

KÄRCHER

KÄRCHER SELECTION

GAMMA PROFESSIONALE

VALIDITÀ 1 GIUGNO - 30 SETTEMBRE 2025

**90
ANNI**

**KÄRCHER
GROUP**

**+50 %
PERFORMANCE
DI PULIZIA**

**RISPARMIA
ACQUA ED
ENERGIA**

**RISPARMIA
TEMPO E
DENARO**

**LAVA IL 50% IN PIÙ
IN METÀ TEMPO CON:**

**La rivoluzionaria idropulitrice
HD 5/15 C Plus eco!Booster**

€ 729,90*
+iva

*prezzo suggerito al pubblico




RIVOLUZIONARIA IDROPULITRICE ECO!BOOSTER

HD 5/15 C Plus eco!Booster

COD. 9.546-578.0

- Motore due poli raffreddato ad aria.
- Funzionamento sia in verticale che in orizzontale.
- Robusta pompa assiale in ottone.
- Pistoni in acciaio cromato.
- Ideale per un uso intensivo.
- Efficace su tutti i tipi di sporco.
- Riduzione della pressione automatica all'interno della pompa al rilascio della pistola.
- Lancia in acciaio Inox.
- Accessoristica di alta qualità e di ultima generazione.



3,8 CV

Pressione
Max.200 bar

Pressione lavoro
150 bar

Portata 500 l/h
Portata 8,3 l/min

Assorbimento
2,8 kW

Adduzione del
detergente

UGELLO
eco!Booster

UGELLO
TRIPO
per massima
versatilità

UGELLO
ROTANTE
per sporco
ostinato

€ 890,48
IVA Inclusa

€ 729,90
IVA Esclusa

eco!Booster

Ugello rivoluzionario: grazie al suo getto a ventaglio più ampio del 50% rispetto a quello di un ugello tradizionale, permette di completare le attività di pulizia **in metà tempo, riducendo il consumo di acqua ed energia.**

Ideale anche su grandi superfici orizzontali e verticali.



**RISPARMIA
TEMPO E
DENARO**

PISTOLA EASY!FORCE

Nessuna forza di tenuta. Nessun affaticamento. Niente stress.

La pistola EASY!Force protegge le articolazioni, i muscoli e tutto il corpo. Questo brevetto sfrutta il contraccolpo dato dalla potenza dell'acqua in alta pressione per tenere aperto il grilletto della pistola **solo con il palmo della mano.**

**-30%
di fatica su spalle
e schiena**

**-60%
di fatica su dita
e polso**


NUOVE IDROPULTRICI MONOFASE

DUE POLI

PRO HD 5170

COD. 1.520-834.0

- Motore due poli raffreddato ad aria.
- Robusta pompa assiale di qualità professionale e testata in ottone.
- Pistoni in acciaio inossidabile ricoperti in ceramica.
- Design robusto e compatto.
- Ideale per un utilizzo routinario e in contesti impegnativi.
- Valvola di scarico automatico della pressione.
- Dotazione accessoristica professionale, con componentistica di alta qualità.
- Lancia in acciaio inox con pistola Classic ergonomica.
- Tubo Ap da 10m con raccordi rapidi Easy!Lock per la massima produttività, nessuna perdita di tempo.



UGELLO POWER
per sporco aderente

€ 609,88
IVA Inclusa

€ 499,90
IVA Esclusa



NEW

3,7 CV

Pressione lavoro
130 bar

Portata 500 l/h
Portata 8,3 l/min

Assorbimento
2,7 kW

IDEALE PER QUALSIASI ESIGENZA

LAVASUPERFICI

COD. 9.546-332.0
(articoli inclusi)

È possibile lavare grandi superfici senza schizzi e 10 volte più velocemente rispetto al metodo classico.

- FR TR CLASSIC- LAVASUPERFICI
COD. 2.111-016.0
- KIT UGELLI FR CLASSIC
COD. 2.885-313.0



€ 207,28
IVA Inclusa

€ 169,90
IVA Esclusa

KIT STURATUBI

COD. 9.546-453.0
(articoli inclusi)

È possibile sturare tubi e condutture eliminando i blocchi di sporco incrostato anche se adesivi alle pareti.

- TUBO STURATUBI DN 6
COD. 6.110-049.0
- UGELLO STURATUBI
COD. 5.763-015.0



€ 182,88
IVA Inclusa

€ 149,90
IVA Esclusa

UGELLO ROTANTE

COD. 4.114-020.0

Unisce i vantaggi del getto puntiforme e del getto a ventaglio per rimuovere lo sporco più ostinato.



€ 73,08
IVA Inclusa

€ 59,90
IVA Esclusa

SCHIUMOGENO

COD. 4.112-053.0
COD. 6.295-579.0

In questo modo serbatoio detergente e iniettore sono montati sulla lancia.



€ 97,48
IVA Inclusa

€ 79,90
IVA Esclusa

€ 24,28
IVA Inclusa

€ 19,90
IVA Esclusa

QUATTRO POLI

HD 6/15-4 M Classic

COD. 1.367-900.0

- Pompa biella manovella con testata in ottone.
- Valvola di scarico automatico della pressione.
- Baricentro perfetto: può essere agganciata in modo sicuro ad una gru per facilitare lo spostamento.
- Il grande filtro per l'acqua protegge il motore dal calcare, riducendo i possibili costi di manutenzione futuri.



UGELLO POWER
per sporco aderente

4 POLI MONOFASE

NEW

4,6 CV

Pressione
Max. 190 bar

Pressione lavoro
150 bar

Portata 600 l/h
Portata 10 l/min

Assorbimento
3,4 kW

Robusto telaio
tubolare in
acciaio inox

Filtro per
l'acqua
maggiorato

€ 1.219,88
IVA Inclusa

€ 999,90
IVA Esclusa



IDROPULITRICI A CALDO CERTIFICATE

HDS 5/11 U

COD. 1.064-900.0

- Motore due poli raffreddato ad aria.
- Robusta pompa assiale in ottone.
- Pistoni in acciaio cromato.
- Bruciatore Kärcher: garantisce lunga durata, elevata efficienza e basse emissioni.
- Valvola di scarico automatico della pressione.
- Lancia in acciaio Inox.



UGELLO TRIPLO
per massima
versatilità

3,0 CV

Pressione Max. 160 bar

Pressione lavoro 110 bar

Portata 450 l/h

Portata 7,5 l/min

Assorbimento 2,2 kW

Temperatura Max. 80°

€ 1.707,88

IVA Inclusa

€ 1.399,90

IVA Esclusa



BRUCIATORE KÄRCHER

Design verticale per
distribuzione
uniforme del calore

Bassissime emissioni
di gas di scarico

Serpentina in ferro per
miglior distribuzione
del calore

Massima efficienza
e sicurezza



NEW

CERTIFICAZIONE

Tutte le HDS Kärcher sono dotate di un bruciatore Made in Germany, dal design verticale e serpentina in ferro, con certificazione di efficienza, sensore di controllo fumi e protezione antifunzionamento a secco.



Certificazione di efficienza:
garantisce
bassissime
emissioni di
gas e un ridotto
consumo di
carburante.

PRO HDS 5180

COD. 1.064-919.0

- Motore due poli raffreddato ad aria.
- Robusta pompa assiale in ottone.
- Pistoni in acciaio cromato.
- Bruciatore Kärcher: garantisce lunga durata, elevata efficienza e basse emissioni.
- Valvola di scarico automatico della pressione.
- Lancia in acciaio Inox.



3,5 CV

Pressione Max. 180 bar

Pressione lavoro 130 bar

Portata 450 l/h

Portata 7,5 l/min

Assorbimento 2,6 kW

Temperatura Max. 80°

€ 1.793,28

IVA Inclusa

€ 1.469,90


IVA Esclusa



HDS 8/18-4 C Classic

COD. 1.030-913.0

- Robusta pompa a biella a manovella con testata in ottone.
- Motore raffreddato ad acqua/aria.
- Bruciatore Kärcher che garantisce una lunga durata, un'elevata efficienza e basse emissioni.
- Serbatoio del carburante.
- Design compatto e robusto.
- Telaio tubolare in acciaio che garantisce massima protezione.
- Grande filtro per l'acqua.
- Racchiude qualità e affidabilità, realizzata per resistere alle condizioni più difficili.
- Applicazioni di pulizia in contesti impegnativi e gravosi come agricoltura, edilizia e industria.
- Lancia in acciaio Inox.



Bruciatore
Kärcher
certificato

UGELLO POWER
per sporco
aderente

NEW

**+150€ PER
AVVIAMENTO,
FORMAZIONE
E CORRETTO
UTILIZZO***

7,5 CV

Pressione
Max. 235 bar

Pressione lavoro
180 bar

Portata 800 l/h
Portata 13,3 l/min

Assorbimento
5,5 kW

Temperatura
Max. 80°

Grandi ruote
antifuratura

€ 3.476,88

IVA Inclusa

€ 2.849,90

IVA Esclusa



ACCESSORI IDROPULITRICI

Tubazione TR DN6

25MPa 10m

COD. 6.110-034.0

Tubo flessibile per alta pressione, lungo 10 m con EASY! Lock connessione a vite manuale ad entrambe le estremità. ID 6, adatto fino a 250 bar.



€ 134,08

IVA Inclusa

€ 109,90

IVA Esclusa

Adattatore prolunga per tubo flessibile

COD. 4.111-037.0

Doppio connettore in ottone per il collegamento e l'estensione di tubi ad alta pressione. Con protezione in gomma. Connettore: 2x M 22 x 1,5 m.



€ 36,48

IVA Inclusa

€ 29,90

IVA Esclusa

Lancia con diffusore schiumogeno con serbatoio integrato

COD. 4.112-053.0

Per idropulitrici con una portata di 350-600 l/h: eroga schiuma permettendo una più facile applicazione del detergente.



€ 97,48

IVA Inclusa

€ 79,90

IVA Esclusa

Tubo sturatubi DN 6

COD. 6.110-049.0

Tubo flessibile per la pulizia interna di tubi, scarichi, ecc. Lunghezza 20m. (Filetto per allacciare ugello R 1/8).



€ 176,78

IVA Inclusa

€ 144,90

IVA Esclusa

Ugello sturatubi (dimensione 55)

COD. 5.763-015.0

Con filettatura interna e diverse direzioni del getto per la pulizia rapida ed ecologica di scarichi e tubi otturati. Le aperture degli ugelli sono rivolte in modo tale che l'ugello stesso con il tubo si muova da solo all'interno della tubatura o dello scarico. 3 x 30° indietro, ø 16 mm.



€ 30,38

IVA Inclusa

€ 24,90

IVA Esclusa

Ugello sturatubi (dimensione 60)

COD. 5.763-016.0

Con filettatura interna e diverse direzioni del getto per la pulizia rapida ed ecologica di scarichi e tubi otturati. Le aperture degli ugelli sono rivolte in modo tale che l'ugello stesso con il tubo si muova da solo all'interno della tubatura o dello scarico. 1x in avanti, 3 x 30° indietro, ø 16 mm.



€ 30,38

IVA Inclusa

€ 24,90

IVA Esclusa

Detergente attivo, alcalino CR eco!efficiency RM 81

COD. 6.295-643.0

Detergente alcalino concentrato per la pulizia delicata ed efficace di sporco oleoso, grasso e macchie minerali. La modalità eco!efficiency ne riduce il consumo mantenendo alta l'efficacia nel pieno rispetto dell'ambiente. Formato 10 litri.



€ 85,28

IVA Inclusa

€ 69,90

IVA Esclusa

Detergente neutro attivo RM 55

COD. 6.295-090.0

Detergente neutro per la pulizia di fondo ad alta pressione. Elimina olio e grasso efficace anche sulle facciate. Formato 10 litri.



€ 79,18

IVA Inclusa

€ 64,90

IVA Esclusa

Detergente protettivo RM 110 Advance 1 ASF

COD. 6.295-626.0

Protegge le serpentine delle HDS dalla formazione di calcare ed evita la formazione di ruggine e incrostazioni (fino a 150°). Effetto protettivo su tutti i componenti interni della macchina che entrano in contatto con l'acqua. Formato da 1 litro.



€ 10,86

IVA Inclusa

€ 8,90

IVA Esclusa

Detergente neutro attivo RM 55 ASF

COD. 6.295-579.0

Detergente attivo universale sviluppato per applicazioni ad alta pressione e acqua fredda per la rimozione di grasso, olio, sporco causato da gas di scarico e residui di insetti. Ideale per superfici sensibili e delicate come facciate e superfici di lavoro come macchinari, celle frigorifere e nastri trasportatori nell'industria alimentare.



€ 24,28

IVA Inclusa

€ 19,90

IVA Esclusa

ASPIRATORE SOLIDO-LIQUIDI IN ABS

NT 27/1

COD. 1.428-500.0

- Filtro a cartuccia in PES lavabile.
- Sistema a galleggiante che interrompe automaticamente il flusso d'aria al raggiungimento del massimo livello di liquidi aspirati.

FILTRO IN PES PER ASPIRARE ALLO STESSO TEMPO SOLIDI E LIQUIDI



€ 268,28
IVA Inclusa

€ 219,90

IVA Esclusa

Capacità 27 l

Portata d'aria 72 l/s

Potenza di aspirazione 249 mbar

Potenza assorbita max 1380 W

Peso 7,1 Kg

Dimensioni 420x420x525 mm



Ruote in plastica

NT 48/1

COD. 1.428-620.0

- Filtro a cartuccia in PES lavabile.
- Sistema a galleggiante che interrompe automaticamente il flusso d'aria al raggiungimento del massimo livello di liquidi aspirati.

FILTRO IN PES PER ASPIRARE ALLO STESSO TEMPO SOLIDI E LIQUIDI



BOCCHETTA PAVIMENTI IN DOTAZIONE

€ 365,88
IVA Inclusa

€ 299,90

IVA Esclusa

Capacità 48 l

Portata d'aria 72 l/s

Potenza di aspirazione 249 mbar

Potenza assorbita max 1380 W

Peso 10,5 Kg

Dimensioni 490x390x780 mm



Ruote in metallo

Tubo di scarico

MASSIMA SICUREZZA

NT 48/1

NT 70/3

Tubo di scarico per svuotare in totale sicurezza i liquidi appena aspirati. Una volta spento l'aspiratore solido-liquidi è possibile posizionarsi su una grata e scaricare il contenuto in modo rapido, veloce e soprattutto sicuro ed ergonomico.



TRE MOTORI: MASSIME PRESTAZIONI

NT 70/3

COD. 1.667-270.0

- Dimensioni 720 x 510 x 975 mm.
- Filtro a cartuccia con ampia superficie filtrante.
- 3 motori azionabili singolarmente.
- Tubo di evacuazione dei liquidi.
- Pratico alloggiamento accessori

FILTRO A CARTUCCIA



3 MOTORI INDIPENDENTI

€ 853,88
IVA Inclusa

€ 699,90

IVA Esclusa

Capacità 70 l

Portata d'aria 3x74 l/s

Potenza di aspirazione 225 mbar

Potenza assorbita max 3600 W

Peso 27,6 Kg

Robusto contenitore in plastica



Tubo di scarico

Ruote in metallo



ASPIRATORI SOLIDO-LIQUIDI IN ACCIAIO INOX

NT 30/1 Me Classic

COD. 1.428-568.0

- Capacità 30 litri.
- Portata d'aria 59 l/s.
- Potenza di aspirazione 227 mbar.
- Potenza assorbita 1500 W.
- Peso 8 kg.
- Dimensioni 375 x 360 x 645 mm.
- Quattro rotelle pivotanti.
- Paraurti per la sicurezza.
- Filtro a cartuccia o filtro permanente a cestello.
- Dotato di bocchetta fessure.
- Easy Service: facile da riparare sostituzione della turbina in soli 4 secondi.

€ 243,88

IVA Inclusa

€ 199,90

IVA Esclusa



NT 38/1 Me Classic

COD. 1.428-538.0

- Capacità 38 litri.
- Portata d'aria 59 l/s.
- Potenza di aspirazione 227 mbar.
- Potenza assorbita 1500 W.
- Peso 8,6 kg.
- Dimensioni 375 x 360 x 735 mm.
- Quattro rotelle pivotanti.
- Paraurti per la sicurezza.
- Filtro a cartuccia o filtro permanente a cestello.
- Dotato di bocchetta fessure.
- Easy Service: facile da riparare sostituzione della turbina in soli 4 secondi.

€ 280,48

IVA Inclusa

€ 229,90

IVA Esclusa



ACCIAIO INOX

STAINLESS STEEL

INOX

Il vano in acciaio inox rende la macchina altamente resistente per tutti gli usi più gravosi perché resistente ad urti e alla corrosione. Robusto, compatto e resistente.



NT 70/2 Me Classic NT 90/2 Me Classic

Tubo di scarico per svuotare in totale sicurezza i liquidi appena aspirati. Scarico del contenuto in modo rapido, veloce e soprattutto sicuro ed ergonomico.

DUE MOTORI: ASPIRAZIONE NO STOP

NT 50/2 Me Classic

COD. 1.667-030.0

- Capacità 50 litri.
- Portata d'aria 2x53 l/s.
- Potenza di aspirazione 225 mbar.
- Potenza assorbita 2300 W.
- Peso 17,5 kg.
- Dimensioni 580 x 510 x 850 mm.
- Due rotelle pivotanti.
- Due motori indipendenti.
- Filtro a cartuccia.
- Dotato di bocchetta fessure.
- Easy Service: facile da riparare sostituzione della turbina in soli 4 secondi.

€ 512,28

IVA Inclusa

€ 419,90

IVA Esclusa



NT 70/2 Me Classic

COD. 1.667-306.0

- Capacità 70 litri.
- Portata d'aria 2x53 l/s.
- Potenza di aspirazione 225 mbar.
- Potenza assorbita 2300 W.
- Peso 18,5 kg.
- Dimensioni 560 x 502 x 832 mm.
- Due rotelle pivotanti.
- Due motori indipendenti.
- Filtro a cartuccia.
- Dotato di bocchetta fessure.
- Easy Service: facile da riparare sostituzione della turbina in soli 4 secondi.

€ 561,08

IVA Inclusa

€ 459,90

IVA Esclusa



NT 90/2 Me Classic

COD. 1.667-700.0

- Capacità 90 litri.
- Portata d'aria 2x53 l/s.
- Potenza di aspirazione 225 mbar.
- Potenza assorbita 2300 W.
- Peso 19,0 kg.
- Dimensioni 580 x 510 x 995 mm.
- Due rotelle pivotanti.
- Due motori indipendenti.
- Filtro a cartuccia.
- Dotato di bocchetta fessure.
- Easy Service: facile da riparare sostituzione della turbina in soli 4 secondi.

€ 646,48

IVA Inclusa

€ 529,90

IVA Esclusa



MACCHINA MULTIFUNZIONE 5 IN 1!

Puzzi 4/30 Classic

COD. 1.100-279.0

- Funzione 5-in-1: irrorazione detergente, assorbimento acqua, aspirasolidi, aspiraliquidi e funzione soffiante.
- Adatto per tappeti, imbottiti, sedili auto, materassi, moquette.
- Robusta, maneggevole e semplice da usare.
- Ricca dotazione di serie.



Aspiratore 5 in 1 multifunzione:
Irrorazione detergente,
assorbimento acqua,
aspirasolidi, aspiraliquidi e
funzione soffiante

Capacità contenitore
solidi e liquidi: 30L

€ 554,98

IVA Inclusa

€ 454,90

IVA Esclusa



MULTIFUNZIONE
5 IN 1

Portata aria
31 l/s

Aspirazione
170 mbar

Velocità spruzzo
1 l/min

Serbatoio acqua
pulita 4 l

Serbatoio acqua
pulita 30 l

Rumorosità
73 dB(A)

Ricca dotazione, contiene:

- Bocchetta manuale
- Bocchetta pavimenti
- Bocchetta fessure
- Pompa per spruzzo estrazione
- 2 prolunghe da 48 cm

1. SPRUZZO DETERGENTE



2. ESTRAZIONE ACQUA-SPORCO



3. ASPIRASOLIDI



4. ASPIRALIQUIDI



5. FUNZIONE SOFFIANTE



ACCESSORI PER ASPIRATORI SOLIDO-LIQUIDI PROFESSIONALI

Filtro a cartuccia PES COD. 2.885-891.0

Compatibilità:

NT 30/1 Me Classic (cod. 1.428-568.0)
NT 38/1 Me Classic (cod. 1.428-538.0)

€ 15,74
IVA Inclusa

€ 12,90

IVA Esclusa



Filtro a cartuccia imballato PES COD. 2.889-219.0

Compatibilità:

NT 48/1 (cod. 1.428-620.0)
NT 22/1 Ap L (cod. 1.378-600.0)
NT 22/1 Ap Te L (cod. 1.378-610.0)
NT 27/1 (Cd. 1.428-500.0)

€ 20,62
IVA Inclusa

€ 16,90

IVA Esclusa



Filtro a cartuccia COD. 6.907-038.0

Compatibilità:

NT 70/3 (cod. 1.667-270.0)

€ 68,20
IVA Inclusa

€ 55,90

IVA Esclusa



Set di 10 sacchetti filtro in vello COD. 9.755-358.0

Compatibilità:

NT 30/1 Me Classic (cod. 1.428-568.0)

€ 24,28
IVA Inclusa

€ 19,90

IVA Esclusa



Set di 10 sacchetti filtro in vello COD. 9.755-289.0

Compatibilità:

NT 38/1 Me Classic (cod. 1.428-538.0)

€ 27,94
IVA Inclusa

€ 22,90

IVA Esclusa



Set di 5 sacchetti filtro in carta COD. 6.904-285.0

Compatibilità:

NT 48/1 (cod. 1.428-620.0)
NT 70/3 (cod. 1.667-270.0)
NT 50/2 Me Classic (cod. 1.667-030.0)
NT 70/2 Me Classic (cod. 1.667-306.0)
NT 90/2 Me Classic (cod. 1.667-700.0)

€ 40,14
IVA Inclusa

€ 32,90

IVA Esclusa



Set di 5 sacchetti filtro in carta COD. 6.904-290.0

Compatibilità:

NT 27/1 (cod. 1.428-500.0)

€ 24,28
IVA Inclusa

€ 19,90

IVA Esclusa



BATTERY POWER+ ECOSOSTENIBILITÀ - RIVOLUZIONE - INNOVAZIONE

2.445-045.0

Caricabatterie
Battery Power+ 36V 6.0Ah



€ 121,88
IVA Inclusa

€ 99,90

IVA Esclusa

2.042-022.0

Battery Power+ 36V 6.0Ah



€ 286,58
IVA Inclusa

€ 234,90

IVA Esclusa

2.445-043.0

Battery Power+ 36V 7.5Ah



€ 323,18
IVA Inclusa

€ 264,90

IVA Esclusa

2.445-071.0

Starter Kit
Battery Power+ 36V 6.0Ah*
contiene 2 batterie 36V 6.0Ah e un caricabatterie



€ 609,88
IVA Inclusa

€ 499,90

IVA Esclusa

2.445-070.0

Starter Kit
Battery Power+ 36V 7.5Ah*
contiene 2 batterie 36V 7.5Ah e un caricabatterie



€ 683,08
IVA Inclusa

€ 559,90

IVA Esclusa

UNA BATTERIA MILLE USI





36V - 6,0AH
36V - 7,5AH

LA POLVERE RESIDUA DI LAVORAZIONE E' PERICOLOSA E DANNOSA PER LA SALUTE

LA SALUTE PRIMA DI TUTTO

LA POLVERE FINE, UN FATTORE INSIDIOSO E DELICATO

La polvere si classifica a seconda della grandezza delle particelle e tutte possono causare rischi respiratori dopo una prolungata esposizione. La polvere fine è difficile da trattenere se il filtro ed il contenitore non sono opportunamente sigillati. L'aria e la polvere vengono aspirati e successivamente riemessi nell'ambiente dopo aver subito il filtraggio e, se questo non avviene in maniera sicura, rappresentano un rischio.



SISTEMI DI SCUOTIFILTRO ALL'AVANGUARDIA

TACT - AUTOMATICO

- **Sistema brevettato** che assicura di svolgere operazioni di pulizia senza interruzioni e in totale sicurezza.
- **Automaticamente**, un getto di aria compressa colpisce il filtro mantenendo costanti le prestazioni su ogni tipologia di polvere.

SISTEMA AUTOMATICO



TACT: perfetto per aspirare grandi quantità di polveri (L).

Ideale per un uso intensivo. Edilizia, cantieri, industrie ed officine.



TACT controllato da sensori: studiato per polveri fini e pericolose (H/M).

Ideale per uso intensivo più ore al giorno. Edilizia, cantieri, industrie e officine.

AP - SEMIAUTOMATICO

- Permette di svolgere operazioni di pulizia riducendo le interruzioni e in sicurezza.
- Premendo il pulsante in testata, un getto di aria compressa colpisce il filtro mantenendo costanti le prestazioni su ogni tipologia di polvere.

SISTEMA SEMIAUTOMATICO



AP: efficace su tutte le tipologie di polveri (L/M/H).

Ideale per un uso moderato durante la giornata. Artigiani, piccole imprese e automotive.

LAVORA IN TOTALE SICUREZZA CON GLI ASPIRATORI KÄRCHER CERTIFICATI

KÄRCHER: CERTIFICAZIONE DI SICUREZZA TIPOLOGIE DI POLVERE E CERTIFICAZIONI

Gli aspiratori solido-liquidi Kärcher **certificati** garantiscono la **massima sicurezza nell'aspirare, trattenere e catturare** velocemente e in modo efficace **tutte le tipologie di polvere** (L, M e H).


La certificazione viene rilasciata da ente terzo che attesta la sicurezza della macchina.



Gli aspiratori certificati di Classe L sono adatti ad aspirare in massima sicurezza polveri di Classe L: **legno tenero, gesso, calce e intonaco**.



Gli aspiratori certificati di Classe M sono adatti ad aspirare in massima sicurezza polveri di Classe M: **legno duro, pannelli, particelle di vernice, ceramica, cemento e mattoni**.
La certificazione di Classe M è il **requisito minimo per legge per l'uso sicuro nei cantieri**.



Gli aspiratori certificati di Classe H sono adatti ad aspirare in massima sicurezza polveri di Classe H: **polvere carbone, rame, polvere cancerogena di amianto, piombo, nichel, cobalto, cadmio** e altre sostanze come **muffa, batteri e germi**.

ASPIRATORI CERTIFICATI 22 LITRI CON SCUOTIFILTRO SEMI AUTOMATICO

NT 22/1 Ap Te L

COD. 1.378-610.0

- Dimensioni 380 x 370 x 480 mm
- Peso ridotto, dimensioni compatte.
- Filtro a cartuccia in PES lavabile: permette di aspirare contemporaneamente solidi e liquidi senza dover sostituire il filtro.
- Sistema di pulizia filtro semi automatico per mantenere costante la potenza di aspirazione.
- Presa elettROUTENSILE.



SACCHETTI FILTRO

COD. 2.889-217.0

5 sacchetti filtro in tessuto antistrappo. Certificati per classe L.



€ 18,18
IVA Inclusa

€ 14,90
IVA Esclusa

FILTRO IN PES
PER ASPIRARE
ALLO STESSO
TEMPO SOLIDI
E LIQUIDI



Capacità 22 l

Portata d'aria 71 l/s

Potenza di aspirazione
254 mbar

Potenza assorbita
max 1300 W

Peso 5,7 Kg

Robusto contenitore
in plastica

Ruote in plastica

€ 256,08
IVA Inclusa

€ 209,90
IVA Esclusa



PRESA ELETTRROUTENSILE

Gli aspiratori solido-liquidi dotati di presa elettROUTENSILE (Te) permettono di collegare l'utensile e di aspirare la polvere durante il suo utilizzo. Funzione molto pratica, comoda e garantisce un risparmio tempo.



MASSIMA CAPACITÀ

L'aggancio del tubo di aspirazione è situato in testata, questo design permette di sfruttare il 100% di capacità del vano raccolta.



NT 22/1 Ap Bp L (Batteria non inclusa)

COD. 1.528-130.0

- Dimensioni 401 x 372 x 499 mm.
- Peso ridotto, dimensioni compatte.
- Filtro plissettato piatto salvaspazio.
- Scuoti filtro semi-automatico.
- Arresto elettronico dell'acqua.
- Ideale per luoghi senza elettricità.
- Batteria e caricabatterie non incluse.



SACCHETTI FILTRO

COD. 6.907-469.0

5 sacchetti filtro in tessuto non tessuto a 3 strati antistrappo per polvere Classe M.



€ 21,83
IVA Inclusa

€ 17,90
IVA Esclusa

FILTRO
FLISSETTATO
PIATTO IN
CARTA



Capacità 22 l

Portata d'aria 57 l/s

Potenza di aspirazione
152 mbar

Potenza assorbita
max 575 W

Peso 8,8 Kg

Robusto
contenitore
in plastica

ASPIRATORE
CERTIFICATO A
BATTERIA 36V



Ruote in plastica

€ 426,88
IVA Inclusa

€ 349,90
IVA Esclusa

ASPIRATORI CERTIFICATI 30 LITRI CON SCUOTIFILTRO SEMI AUTOMATICO

NT 30/1 AP TE L

COD. 1.148-231.0

- Certificato per l'aspirazione di polvere L secondo la normativa EN 60335-2-69.
- Filtro plissettato piatto PES: ideale per aspirare frequentemente liquidi, polvere fine e sporco grossolano. (COD. 6.907-662.0).



Presa elettroutensile

Capacità 30 l

Portata d'aria 74 l/s

Aspirazione
273 mbar

Potenza assorbita
Max. 1200 W

Rumorosità 70 dB(A)

Sistema a galleggiante
che interrompe
automaticamente
l'aspirazione quando
il vano è pieno

Filtro plissettato
piatto PES Classe L
con efficienza
certificata del
99,0%

Scuotifiltro
semi
automatico

Rotelle in metallo
per uso nei cantieri

SACCHETTI FILTRO

COD. 2.889-154.0

5 sacchetti filtro ideali per l'aspirazione e lo smaltimento di grandi quantità di polvere fine con rischio moderato per la salute (legno, gesso, calce, intonaco)



€ 30,38

IVA Inclusa

€ 24,90

IVA Esclusa

€ 487,88

IVA Inclusa

€ 399,90

IVA Esclusa

NT 30/1 AP TE M

COD. 1.148-251.0

- Certificato per l'aspirazione di polvere M secondo la normativa EN 60335-2-69.
- Filtro plissettato piatto PES: ideale per aspirare frequentemente liquidi, polvere fine e sporco grossolano. (COD. 6.907-662.0)



€ 561,08

IVA Inclusa

€ 459,90

IVA Esclusa

SACCHETTI SMALTIMENTO SICURO

COD. 2.889-158.0

10 sacchetti in plastica resistente ideali per l'aspirazione e lo smaltimento di grandi quantità di polvere fine con rischio elevato per la salute (cemento, ceramica, particelle di vernice)



€ 54,78

IVA Inclusa

€ 44,90

IVA Esclusa

Sistema antistatico
completo

Filtro plissettato piatto
Certificazione M: PES (99,99%)
Certificazione H: PTFE HEPA 13 (99,995%)

Sistema a galleggiante che
interrompe automaticamente
l'aspirazione di liquidi

Presa elettroutensile

Capacità
30 l

Portata d'aria
74 l/s

Aspirazione
273 mbar

Potenza assorbita
Max. 1200 W

Rumorosità
70 dB(A)

NT 30/1 AP TE H

COD. 1.148-253.0

- Certificato per l'aspirazione di polvere H secondo la normativa EN 60335-2-69.
- Certificato per l'aspirazione di polvere di amianto secondo la normativa tedesca TRGS 519.
- Filtro plissettato piatto PTFE HEPA 13: idoneo per aspirare liquidi, solidi e polvere fine pericolosa. (COD. 6.907-671.0)



€ 634,28

IVA Inclusa

€ 519,90

IVA Esclusa

SACCHETTI FILTRO DI SICUREZZA

COD. 2.889-183.0

5 sacchetti filtro di sicurezza ideali per l'aspirazione e lo smaltimento di grandi quantità di polvere fine e sostanze pericolose ad rischio alto per la salute (amianto, piombo, rame, muffa, batteri e germi)



€ 109,68

IVA Inclusa

€ 89,90

IVA Esclusa

Rotelle in plastica

ASPIRATORI CERTIFICATI 30 LITRI CON SCUOTIFILTRO AUTOMATICO

NT 30/1 TACT TE L

COD. 1.148-211.0

- Certificato per l'aspirazione di polvere L secondo la normativa EN 60335-2-69.



**TOP
SELLER**



€ 609,88
IVA Inclusa

€ 499,90
IVA Esclusa

**Rotelle in metallo
per uso nei cantieri**

**Filtro plissettato
piatto PES Classe L
con efficienza
certificata del
99,0%**

**Sistema a galleggiante che
interrompe automaticamente
l'aspirazione di liquidi**

Presa elettroutensile

**Aspirazione
273 mbar**

Capacità 30 l

Portata d'aria 74 l/s

**Potenza assorbita
Max. 1380 W**

Rumorosità 69 dB(A)

FILTRO PLISSETTATO PIATTO PES

COD. 6.907-662.0

Filtro in fibra di PES, resistente all'umidità, ideale per aspirare frequentemente liquidi, polvere fine e sporco grossolano.



€ 56,00
IVA Inclusa

€ 45,90
IVA Esclusa

SACCHETTI FILTRO

COD. 2.889-154.0

5 sacchetti filtro ideali per l'aspirazione e lo smaltimento di grandi quantità di polvere fine con rischio moderato per la salute (legno, gesso, calce, intonaco)



€ 30,38
IVA Inclusa

€ 24,90
IVA Esclusa

SICUREZZA ED IGIENE

Gli aspiratori solido-liquidi NT 30/1 Tact Te con certificazione L / M / H di Kärcher assicurano la massima sicurezza e affidabilità per pulire e sostituire il filtro. È stato progettato e studiato un vano apposito per non entrare mai in contatto con polvere e sporco.



AFFIDABILITÀ E RESISTENZA

La macchina è dotata di ruote in metallo per una manovrabilità eccellente e di robusti paraurti per resistere alle condizioni di lavoro più impegnative.



PRESA ELETTROUTENSILE

La prevenzione è la migliore protezione contro la polvere. Gli aspiratori con presa elettroutensile aspirano la polvere direttamente alla fonte, lasciando l'ambiente libero da particelle dannose.



MASSIMA SICUREZZA CONTRO QUALSIASI TIPO DI POLVERE

NT 30/1 TACT TE M

COD. 1.148-235.0

- Certificato per l'aspirazione di polvere M secondo la normativa EN 60335-2-6.
- Filtro plissettato piatto PES Classe M con efficienza certificata del 99,99%



€ 835,58

IVA Inclusa

€ 684,90

IVA Esclusa

FILTRO PISSETTATO PIATTO PES

COD. 6.907-662.0

Filtro in fibra di PES, resistente all'umidità, ideale per aspirare frequentemente liquidi, polvere fine e sporco grossolano.



€ 56,00

IVA Inclusa

€ 45,90

IVA Esclusa

SACCHETTI SMALTIMENTO SICURO

COD. 2.889-158.0

10 sacchetti in plastica resistente ideali per l'aspirazione e lo smaltimento di grandi quantità di polvere fine con rischio elevato per la salute (cemento, ceramica, particelle di vernice)



€ 54,78

IVA Inclusa

€ 44,90

IVA Esclusa

NT 30/1 TACT TE H

COD. 1.148-237.0

- Certificato per l'aspirazione di polvere H secondo la normativa EN 60335-2-69.
- Certificato per l'aspirazione di polvere di amianto secondo la normativa tedesca TRGS 519.
- Filtro plissettato piatto PTFE HEPA 13 Classe H con efficienza certificata del 99,995%



€ 939,28

IVA Inclusa

€ 769,90

IVA Esclusa

FILTRO PISSETTATO PIATTO PTFE HEPA 13

COD. 6.907-671.0

Filtro plissettato piatto realizzato in teflon (PTFE) adatto per polveri in Classe H (HEPA 13). Idoneo per aspirare liquidi, solidi e polvere fine pericolosa.



€ 134,08

IVA Inclusa

€ 109,90

IVA Esclusa

SACCHETTI FILTRO DI SICUREZZA

COD. 2.889-183.0

5 sacchetti filtro di sicurezza ideali per l'aspirazione e lo smaltimento di grandi quantità di polvere fine e sostanze pericolose ad alto rischio per la salute (amianto, piombo, rame, muffa, batteri e germi)



€ 109,68

IVA Inclusa

€ 89,90

IVA Esclusa



Sistema antistatico completo

Rilevamento elettronico del filtro

Presa elettroutensile

Filtro plissettato piatto

Certificazione M: PES (99,99%)

Certificazione H: PTFE HEPA 13 (99,995%)

Modalità eco!efficiency

Sistema a galleggiante che interrompe automaticamente l'aspirazione di liquidi

Filtrazione dell'aria di raffreddamento

Capacità 30 l

Portata d'aria 74 l/s

Aspirazione 273 mbar

Potenza assorbita Max. 1380 W

Rumorosità 69 dB(A)

Rotelle in metallo per uso nei cantieri

-40%
CONSUMO DI
ENERGIA



MODALITÀ ECO!EFFICIENCY

Gli aspiratori NT 30/1 Tact Te con certificazione M / H sono dotati di modalità eco!efficiency.

Attraverso la modalità eco!efficiency il consumo di energia si riduce di circa il 40%, senza rinunciare ad un potenza di aspirazione eccellente.



IDROPULITRICI DEDICATE ALL'EDILIZIA

Le soluzioni di pulizia ideali nei cantieri edili sono le idropulitrici a caldo oppure le idropulitrici a scoppio. Spesso è necessario rimuovere sporco ostinato, quindi è importante un elevato livello di pressione d'impatto.

IDROPULITRICE CON MOTORE ENDOTERMICO

PRO HD 8280

COD. 1.187-018.0

NEW

- Motore a benzina da 9,1 CV.
- Design adatto per lavori pesanti e gravosi.
- Pompa ad albero a gomito con testata in ottone.
- Pistoni in acciaio inossidabile ricoperti in ceramica.
- Valvola di avviamento integrata.
- Valvola di scarico automatico delle pressioni.
- Robusto telaio tubolare che protegge il motore e i componenti interni, adatto per essere agganciato alla gru.
- Ruote antiforatura per una totale affidabilità.
- Filtro per l'acqua che riduce l'usura della pompa.



FLAT FREE TIRES

UGELLO POWER
per sporco aderente

IDEALE PER USO GRAVOSO

€ 1.036,88
IVA Inclusa

€ 849,90
IVA Esclusa

Potente motore a benzina

Telaio a gabbia per la protezione di tutti i componenti.

9,1 CV

Pressione Max
280 bar

Pressione lavoro
230 bar

Portata 800 l/h
Portata 13,3 l/min

Grandi ruote
antiforatura

KIT SABBIANTE

COD. 9.546-577.0 (articoli inclusi)

- DISPOSITIVO SABBIAATURA
COD. 4.762-022.0
- KIT UGELLI PER
DISPOSITIVO SABBIAANTE
COD. 2.637-900.0



€ 243,88
IVA Inclusa

€ 199,90
IVA Esclusa

SABBIANTE GROSSOLANO

COD. 6.295-565.0

Sabbiane grossolane da 0,25 mm a 1,4 mm particolarmente efficace su acciaio, granito, cemento ruvido. Elimina ruggine e graffi.

€ 30,38
IVA Inclusa

€ 24,90
IVA Esclusa




UGELLO ROTANTE

COD. 4.763-252.0

Ugello rotante 10 volte più potente dei normali ugelli - combinazione dei vantaggi del getto puntiforme e del getto a ventaglio. Ugello in ceramica/cuscinetto ad anello per una maggiore resistenza e durata. Max 300 bar, 85°C

€ 109,68
IVA Inclusa

€ 89,90
IVA Esclusa





IDROPULITRICE MONOFASE AD ACQUA CALDA

HDS 5/15 U

COD. 1.064-912.0

- Motore a due poli raffreddato ad aria.
- Selettore di comando a 3 posizioni, montato sul carter frontale.
- Pompa assiale a tre pistoni in acciaio inox e testata cilindro in ottone.
- L'interruttore a pressione collegato alla testata spegne automaticamente la macchina quando la pistola viene rilasciata.
- Ugello a ventaglio 25° alta pressione.



3,7 CV

Pressione Max
200 bar

Pressione lavoro
150 bar

Portata 450 l/h
Portata 7,5 l/min

Assorbimento
2,7 kW

Temperatura
max. 80°

€ 1.951,88
IVA Inclusa

€ 1.599,90
IVA Esclusa

Bruciatore Kärcher
certificato



KIT SABBIANTE

COD. 9.546-576.0 (articoli inclusi)

- DISPOSITIVO SABBIAATURA
COD. 4.115-006.0
- KIT UGELLI PER
DISPOSITIVO SABBIANTE
COD. 2.112-019.0



€ 243,88
IVA Inclusa

€ 199,90
IVA Esclusa

Pistola
EASY!Force

SABBIANTE GROSSOLANO

COD. 6.295-565.0

Sabbiente grossolano da 0,25 mm a 1,4 mm particolarmente efficace su acciaio, granito, cemento ruvido. Elimina ruggine e graffi.

€ 30,38
IVA Inclusa

€ 24,90
IVA Esclusa



PISTOLA EASY!FORCE



-30%
di fatica su spalle
e schiena

-60%
di fatica su dita
e polso

**UGELLO
TRIPLO**
per massima
versatilità



SOLUZIONI DI PULIZIA PER L'AGRICOLTURA

A seconda delle esigenze di pulizia della tua azienda agricola, Kärcher è in grado di fornire la macchina ideale, garantendo risultati eccellenti, efficienza e anche sostenibilità. In questo settore è necessario pulire ampie superfici quindi abbiamo previsto idropulitrici con elevata portata d'acqua e altre soluzioni innovative.

NEW

MOTORE ENDOTERMICO

PRO HD 6200

COD. 1.187-019.0

- Pompa ad albero a gomito con testata in ottone.
- Pistoni in acciaio inossidabile ricoperti in ceramica.
- Valvola di scarico automatico delle pressioni.
- Robusto telaio tubolare in acciaio inox.
- Filtro per l'acqua che riduce l'usura della pompa.

Valvola di avviamento integrata

Potente motore a benzina

Telaio tubolare

5,6 CV

Pressione Max. 200 bar

Pressione lavoro 150 bar

Portata 600 l/h
Portata 10 l/min

Grandi ruote

€ 853,88

IVA Inclusa

€ 699,90

IVA Esclusa

UGELLO ROTANTE

COD. 4.763-252.0

Ugello rotante 10 volte più potente dei normali ugelli - combinazione dei vantaggi del getto puntiforme e del getto a ventaglio. Ugello in ceramica/cuscinetto ad anello per una maggiore resistenza e durata. Max 300 bar, 85°C



€ 109,68

IVA Inclusa

€ 89,90

IVA Esclusa

UGELLO POWER
per sporco aderente

IDEALE PER USO GRAVOSO

MONOFASE AD ACQUA FREDDA

HD 5/17 C PLUS

COD. 1.520-941.0

- Funzionamento sia in verticale che in orizzontale.
- Robusta pompa assiale in ottone.
- Pistoni in acciaio cromato.
- Ideale per un uso intensivo.
- Efficace su tutti i tipi di sporco.
- Riduzione della pressione automatica all'interno della pompa al rilascio della pistola.

4,0 CV

Pressione Max. 200 bar

Pressione lavoro 170 bar

Portata 500 l/h
Portata 8,3 l/min

Assorbimento 3 kW

Adduzione del detergente

€ 1.097,88

IVA Inclusa

€ 899,90

IVA Esclusa

KIT LAVASUPERFICI

COD. 9.546-330.0 (articoli inclusi)

Lava grandi superfici velocemente e senza schizzi in orizzontale e verticale. Pulizia fino a 10 volte più veloce del semplice getto in alta pressione.

- FR 30 - LAVASUPERFICI COD. 2.111-011.0
- KIT UGELLI FR 30 COD. 2.640-482.0
- RACCORDO A VITE PER LAVASUPERFICI COD. 4.111-022.0



€ 426,88

IVA Inclusa

€ 349,90

IVA Esclusa



EASYiLock



EASYiForce



AUTO SHUTDOWN

UGELLO ROTANTE
per sporco ostinato

UGELLO TRIPLO
per massima versatilità

IDROPULITRICI TRIFASE

AD ACQUA FREDDA

HD 13/18-4 S Classic

COD. 1.367-403.0

- Robusta pompa a biella a manovella in ottone.
- Pistoni in acciaio inossidabile ricoperti in ceramica.
- Motore raffreddato ad aria e acqua.
- Design robusto e compatto.
- Ideale in condizioni complicate e impegnative.
- Telaio in acciaio rinforzato per resistere agli urti.



€ 2.598,48

IVA Inclusa

€ 2.129,90

IVA Esclusa

+150€ PER
AVVIAMENTO,
FORMAZIONE
E CORRETTO
UTILIZZO*

12 CV

Pressione
Max. 240 bar

Pressione lavoro
180 bar

Portata 1300 l/h
Portata 21,7 l/min

Assorbimento
8,8 kW

Grandi ruote
antiforatura

AD ACQUA CALDA

HDS 10/21-4 M Classic

COD. 1.030-911.0

- Robusta pompa a biella a manovella con testata in ottone.
- Motore raffreddato ad aria.
- Bruciatore Kärcher che garantisce una lunga durata, un'elevata efficienza e basse emissioni.
- Serbatoio del carburante.
- Design compatto e robusto per resistere alle condizioni più difficili.
- Telaio tubolare in acciaio che garantisce massima protezione.
- Grande filtro per l'acqua.



e eco efficiency



€ 4.684,68

IVA Inclusa

€ 3.839,90

IVA Esclusa

+150€ PER
AVVIAMENTO,
FORMAZIONE
E CORRETTO
UTILIZZO*

10,2 CV

Pressione
Max. 235 bar

Pressione lavoro
210 bar

Portata 1000 l/h
Portata 16,6 l/min

Assorbimento
7,5 kW

Temperatura
Max. 80°

Grandi ruote
antiforatura




LE NUOVE SOLUZIONI PER LA PULIZIA DI FACCIATE, PANNELLI SOLARI E IMPIANTI FOTOVOLTAICI

PERCHÈ È IMPORTANTE PULIRE I PANNELLI SOLARI

Lo sporco depositato sui pannelli, causato da polvere, fuliggine e polline **riduce la potenza generata dagli impianti fotovoltaici e dei pannelli solari fino al 20%.**

L'azione naturale della pioggia, la rugiada ed il vento non bastano a pulire i pannelli in maniera efficace. Per una pulizia di fondo occorrono degli accessori specifici, complementari alle idropulitrici.

TUTTI I VANTAGGI DELLA SOLUZIONE KÄRCHER



Riduzione dei costi: sistema universale, pratico e resistente. Richiede l'utilizzo di acqua dolce.



Rapido da assemblare e da utilizzare.



Sicuro e facile da utilizzare.



Per rendere la pulizia dei pannelli solari estremamente efficace, si raccomanda l'utilizzo del detergente ecologico biodegradabile RM 99, perfetto per eliminare lo sporco ostinato dai pannelli e dal telaio in alluminio senza lasciare residui sulle superfici (es. calcare senza risciacquo). Rispetto all'impiego di acqua osmotizzata, questo metodo riduce i costi a breve e lungo termine e consente di impiegare un'attrezzatura più versatile ed eco sostenibile al 100%.

SOLUZIONE PER LA PULIZIA DI FACCIATE E IMPIANTI FOTOVOLTAICI

KIT PULIZIA FACCIATE E PANNELLI SOLARI

COD. 9.546-798.0

ASTA TELESCOPICA 7m

RUBINETTO E
TUBO DA 8,5m

SPAZZOLA
ROLLER BRUSH 500

€ 2.439,88
IVA Inclusa

€ 1.999,90
IVA Esclusa

Spazzola rotante Roller Brush 500

Facile da montare e sostituire, assicura la massima efficacia durante le operazioni di pulizia più impegnative nei diversi contesti. Le setole resistenti ad angolazione anti-graffio rendono facile la pulizia di facciate, finestre e pannelli fotovoltaici.

Ideale per facciate di vetro, alluminio ondulato, ottone, acciaio inox, rame, componenti verniciati, PVC, pietre naturali (travertino, arenaria).

Pannelli fotovoltaici, plexiglas, tessuto a rete, teloni, cupole leggere, auto, camper, camion, treni.



CARATTERISTICHE:

- Ideale per pannelli solari e facciate.
- Resa fino a 200 m²/h.
- Max. estensione di utilizzo: fino a 7m in verticale e in orizzontale.
- Compatibile con idropulitrici con portata > 500 l/h.
- Larghezza utile della spazzola: 500 mm.
- Capacità 350-1000 l/h.
- Velocità 200 - 300 giri al minuto.
- Temperatura massima: 40°

IL KIT È COMPOSTO DA 7 COMPONENTI:

- Corpo rotante in acciaio INOX a bassa pressione.
- Spazzola con setole in nylon ad azione delicata azzurra.
- Raccordo a snodo in acciaio INOX e giunti in ottone ad alta resistenza alla corrosione.
- Regolatore a bassa pressione con giunti in ottone ad alta resistenza alla corrosione.
- Asta telescopica 7m in fibra di carbonio e vetro.
- Tubo ad alta pressione da 8,5 mt.
- Raccordo specifico EasyLock in ottone ad alta resistenza alla corrosione.

UTILIZZO CONSIGLIATO CON:



PRO HD 6200
COD. 1.187-019.0



SOLUZIONE PER LA PULIZIA DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI DI GROSSE DIMENSIONI

KIT PULIZIA DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI

COD. 9.546-799.0

ASTA TELESCOPICA 10m

RUBINETTO E TUBO DA 11,5m

SPAZZOLA ISOLAR 800

€ 2.635,08
IVA Inclusa

€ 2.159,90
IVA Esclusa

Spazzole iSolar 800

Le spazzole contro rotanti iSolar 800 sono ideali per la pulizia di impianti fotovoltaici di ampie dimensioni grazie alla superficie di lavoro da 800 mm e al perfetto bilanciamento in utilizzo.

Le spazzole a setola soffice azionate dall'acqua a bassa pressione con meccanismo a cuscinetti a sfera assicurano un'azione delicata ma al contempo efficace sui pannelli fotovoltaici e rappresentano la soluzione ideale per le operazioni in quota (oltre 2 m di altezza).

Ideale per impianti fotovoltaici.



CARATTERISTICHE:

- Ideale per pannelli fotovoltaici, max. manovrabilità ed efficace sui bordi.
- Resa fino a 300 m²/h.
- Max. estensione di utilizzo: Fino a 10m in verticale in orizzontale.
- Compatibile con idropultrici con portata > 800 l/h.
- Larghezza utile della spazzola: 800 mm.
- Capacità 700-1300 l/h.
- Velocità 200 -300 giri al minuto.
- Temperatura massima: 40°.

IL KIT È COMPOSTO DA 5 COMPONENTI:

- Doppia spazzola contro rotante con larghezza utile 800 mm con giunti in ottone ad alta resistenza alla corrosione
- Regolatore a bassa pressione con giunti in ottone ad alta resistenza alla corrosione
- Asta telescopica 10m in fibra di carbonio e vetro
- Tubo ad alta pressione da 11,5 mt
- Raccordo specifico EasyLock in ottone ad alta resistenza alla corrosione

UTILIZZO CONSIGLIATO CON:




PRO HD 8280
COD. 1.187-018.0



DETERGENTE E SOLUZIONI PER L'ADDUZIONE

DETERGENTE	DESCRIZIONE	PREZZO
COD. 6.295-798.0	 Detergente per la pulizia di pannelli solari RM 99 Detergente efficace, delicato e biodegradabile per la pulizia dei pannelli solari e fotovoltaici, non lascia residui sulle superfici. Evita la formazione di calcare anche quando l'acqua è molto dura. Elimina escrementi di uccello, pollini, ruggine e polvere. Adatto anche per la pulizia dei telai in alluminio.	€ 158,48 IVA Inclusa € 129,90 IVA Esclusa
COD. 6.394-255.0	 Nebulizzatore 5 litri Nebulizzatore di detergente facile e comodo da usare con robusto contenitore in plastica e comoda cinghia di trasporto. Ideale per l'applicazione del detergente RM 99 per la pulizia dei pannelli solari.	€ 182,88 IVA Inclusa € 149,90 IVA Esclusa
COD. 6.391-342.0	 Tubo ad alta pressione, 10 m, ID 8, 315 bar, 2 x M22 x 1,5 Per estendere il raggio d'azione dell'idropulitrice. Connessione su entrambi i lati M22 x 1,5.	€ 134,08 IVA Inclusa € 109,90 IVA Esclusa
COD. 4.403-002.0	 Giunto 2 x M22 x 1,5 Doppio connettore in ottone per il collegamento e l'estensione di tubi ad alta pressione. Con protezione in gomma. Connettore: 2x M 22 x 1,5 m.	€ 12,08 IVA Inclusa € 9,90 IVA Esclusa
COD. 6.110-034.0	 Tubazione TR DN6 25MPa 10m Tubo flessibile per alta pressione, lungo 10 m con EASY! Lock connessione a vite manuale ad entrambe le estremità. ID 6, adatto fino a 250 bar.	€ 134,08 IVA Inclusa € 109,90 IVA Esclusa
COD. 4.111-037.0	 Adattatore prolunga per tubo flessibile Doppio connettore in ottone per il collegamento e l'estensione di tubi ad alta pressione. Con protezione in gomma. Connettore: 2x M 22 x 1,5 m.	€ 36,48 IVA Inclusa € 29,90 IVA Esclusa



SPAZZATRICI A SPINTA

KM 70/15 C Classic

COD. 1.517-111.0

- Ergonomica grazie all'impugnatura.
- Semplice da utilizzare.
- Dotata di una spazzola laterale.
- Rullo centrale principale con getto in avanti.
- Vano raccolta che si rimuove con facilità per svuotare il contenuto.
- Possibilità di riporla ingombrando il minor spazio possibile.



Impugnatura regolabile

NEW

Spazzola laterale

€ 481,78

IVA Inclusa

€ 394,90

IVA Esclusa

Rullo spazzola centrale con getto in avanti

Vano rimovibile

KM 70/20 C 2SB

COD. 1.517-131.0

- Due spazzole laterali.
- Ampiezza di lavoro con spazzola laterale: 700 mm.
- Contenitore per rifiuti: 45 litri
- Facile da riporre e trasportare.
- Archetto di spinta regolabile con impugnatura ergonomica.
- Resa max: 3.680 mq all'ora.



Impugnatura regolabile

DOPPIA SPAZZOLA LATERALE

Spazzole laterali flottanti e sostituibili senza attrezzi

€ 969,78

IVA Inclusa

€ 794,90

IVA Esclusa

Filtro polvere rimovibile a vista


Spazzola centrale flottante

SPAZZATRICE A BATTERIA

KM 70/25 C Bp 2SB (Batteria non inclusa)

COD. 1.517-230.0

- Riduzione al minimo della polvere grazie al principio getto in avanti dei rifiuti.
- Trazione elettrica a batteria 36V non inclusa.
- Ampiezza di lavoro con spazzola laterale: 700 mm.
- Ampiezza di lavoro con due spazzole laterali: 980 mm.
- Facile da riporre e trasportare.
- Resa max: 3920 mq all'ora.
- Dotata di filtro per polveri fini.
- Ideale per uso interno ed esterno.



DOPPIA SPAZZOLA LATERALE

BATTERY POWER+

Contenitore da 45 litri

Impugnatura regolabile e reclinabile

Robusto telaio

€ 1.866,48

IVA Inclusa

€ 1.529,90

IVA Esclusa

Doppia spazzola laterale

Spazzole alimentate a batteria



STARTER KIT BATTERY POWER + 36/60

COD. 2.445-071.0

Kit composto da un caricabatterie e 2 batterie Battery Power+ 36V 6.0Ah



€ 609,88

IVA Inclusa

€ 499,90


IVA Esclusa

SPAZZATRICE TRAZIONATA CON ASPIRAZIONE A BATTERIA

KM 70/30 C Bp 2SB (Batteria non inclusa)

COD. 1.517-231.0

- Riduzione al minimo della polvere grazie al principio getto in avanti dei rifiuti.
- Spazzole e motore di aspirazione azionati elettricamente.
- Trazione elettrica a batteria 36V non inclusa.
- Ampiezza di lavoro con spazzola laterale: 700 mm.
- Ampiezza di lavoro con due spazzole laterali: 980 mm.
- Facile da riporre e trasportare.
- Resa max: 3920 mq all'ora.
- Dotata di filtro plissettato piatto per polveri fini.
- Ideale per uso interno ed esterno.



DOPPIA SPAZZOLA LATERALE

BATTERY POWER+

CON ASPIRAZIONE

impugnatura regolabile e reclinabile

Contenitore da 45 litri

Robusto telaio

€ 2.317,88
IVA Inclusa

€ 1.899,90
IVA Esclusa

STARTER KIT BATTERY POWER + 36/60
COD. 2.445-071.0

Kit composto da un caricabatterie e 2 batterie Battery Power+ 36V 6,0Ah



€ 609,88
IVA Inclusa

€ 499,90
IVA Esclusa

Spazzole alimentate a batteria

SICUREZZA

La spazzatrice è dotata di filtro plissettato piatto che protegge dalla polvere più fine e di un sistema di scuotifiltro manuale che garantisce il miglior risultato di pulizia costante. Il filtro si sostituisce senza attrezzi.



FUNZIONAMENTO INTUITIVO

Possibilità di regolare la pressione del rullo centrale semplicemente dalla maniglia centrale. Sulla sinistra è presente il vano per la batterie, mentre sulla destra il selettore per scegliere la sola modalità spazzante oppure in combinazione con l'aspirazione.



BATTERY POWER+

Potente Batteria Battery Power+ con un'elevata autonomia e ricarica rapida, mostra l'autonomia residua durante la pulizia per una performance senza interruzione. Le Battery Power+ sono intercambiabili con diverse macchine Kärcher della gamma.

BATTERY POWER+



SPRUZZO ESTRAZIONE: TAPPETI E IMBOTTITI SEMPRE PULITI!

Puzzi 2/1 Bp (Batteria non inclusa)

COD. 1.101-750.0

NEW

- Maniglia ergonomica per il trasporto.
- Potente turbina con elevata autonomia.
- Design super compatto.
- Bocchetta professionale per la tappezzeria.
- Comodo interruttore ON/OFF in testata.
- Garantisce massime performance in poco tempo.
- Autonomia 37 min Battery Power+ 36/60.

BATTERY
POWER+

IDEALE PER
MACCHIE



BATTERIE
NON INCLUSE

Pressione di spruzzo
0,37 l/min

Velocità di spruzzo
1,6 bar

Portata aria
16 l/s

Serbatoio acqua
pulita 1,7 l

Serbatoio acqua
sporca 2,9 l

€ 371,98

IVA Inclusa

€ 304,90

IVA Esclusa

DETERGENTE
IN OMAGGIO
(COD. 6.295-850.0
VALORE 19,90€
IVA ESCLUSA)

Puzzi 10/1

COD. 1.100-130.0

- Ideale per la pulizia di tappeti, poltrone e moquette in stanze con dimensioni contenute.
- Design compatto e robusto in polipropilene.
- Arresto aspirazione liquidi automatico.
- Serbatoio acqua pulita con filtro a protezione pompa.
- Indicatore di livello massimo.
- Serbatoio acqua sporca trasparente con coperchio ed estraibile.
- 2 pulsanti: spruzzo e aspirazione azionabili singolarmente.

BOCCHETTA
PAVIMENTI

IDEALE PER
TAPPETI

Portata aria
54 l/s

Depressione
220 mbar

Max portata getto
d'acqua 1 l/min

Pressione spruzzo
1 bar

€ 975,88

IVA Inclusa

€ 799,90

IVA Esclusa

Serbatoio acqua
pulita 9 l

Serbatoio acqua
pulita 10 l

DETERGENTE
IN OMAGGIO
(COD. 6.295-850.0
VALORE 19,90€
IVA ESCLUSA)

ASPIRAPOLVERE PROFESSIONALE

T 7/1 Classic

COD. 1.527-181.0

- Ideale per la pulizia in case, uffici, hotel.
- Maneggevole anche in ambienti di piccole dimensioni.
- Aspirapolvere leggero e compatto.
- Lunghezza cavo.
- Peso senza accessori.
- Filtro a cestello.

SOLO
62 DB(A)

Capacità
7 l

Portata d'aria
40 l/s

Depressione
235 mbar

Potenza
max 850 W

€ 158,48

IVA Inclusa

€ 129,90

IVA Esclusa

KIT BOCCHETTE

COD. 2.860-116.0

Kit composto da
bocchetta per
fessure, bocchetta
per imbottiti e
spazzola aspirante
(DN35)

€ 18,18

IVA Inclusa

€ 14,90

IVA Esclusa

CESTELLO FILTRANTE PRINCIPALE

COD. 2.889-099.0

Cestello filtrante in materiale non tessuto,
utilizzato come filtro principale. Sostenibile:
lavabile a mano a 30 °C e riutilizzabile. La
macchina può essere utilizzata con o senza
sacchetto filtro.



€ 15,74

IVA Inclusa

€ 12,90

IVA Esclusa

SACCHETTI FILTRO IN TESSUTO NON TESSUTO

COD. 6.904-084.0

10 sacchetti filtro in tessuto
a tre strati, resistenti allo
strappo, classe di polvere M.



€ 15,74

IVA Inclusa

€ 12,90

IVA Esclusa

MONOSPAZZOLA A DISCO

KIT BDS 43/150 C Classic

COD. 9.545-867.0

- Ideale per la pulizia di manutenzione su aree medio/grandi.
- Ideale per lavare, cristallizzare o lucidare con disco diamantato.
- Monospazzola a cavo versatile, potente ed economica.
- Riduttore epicicloidale esente da manutenzione.
- Ruote robuste.

NEW

Presa aggiuntiva per collegare l'aspiratore o il generatore di schiuma

Rumorosità 63 dB(A)

Serbatoio da 10 litri

Potente motore da 1.500 W

Velocità spazzole fino a 150 giri al minuto

Pressione di contatto fino a 43 kg

Disco con ampiezza di lavoro 430 mm

€ 1.256,48

IVA Inclusa

€ 1.029,90

IVA Esclusa



KIT COMPLETO

KIT composto da: Macchina, serbatoio, pad rosso, spazzola rossa e disco trascinatore.



LAVASCIUGA PAVIMENTI A DISCO

BD 35/15 C Classic Bp Pack (Batteria inclusa)

COD. 1.783-442.0

- Ideale per per la pulizia di aree di piccole-medie dimensioni.
- Agile e manovrabile anche in ambienti arredati.
- Ergonomica e maneggevole.
- Compatta e robusta.
- Efficace su qualsiasi pavimento.
- Dotata di serbatoio per l'acqua pulita e acqua sporca.
- Caricabatterie a bordo.
- Batterie in dotazione.

NEW

+150€ PER AVVIAMENTO, FORMAZIONE E CORRETTO UTILIZZO*

Impugnatura regolabile ed ergonomica

Serbatoio acqua pulita 15 l

Serbatoio acqua sporca 15 l

Testata a disco 350 mm

Resa teorica 1400 m²/h

Modalità eco!efficiency

Barra di aspirazione in testata

€ 3.452,48

IVA Inclusa

€ 2.829,90

IVA Esclusa



e eco!efficiency

*Consegna effettuata da tecnici specializzati che eseguono un'attività di allestimento e formazione dei prodotti per un corretto utilizzo, gestione e manutenzione. L'avviamento è obbligatorio per le macchine (Program B) e verrà certificato da apposita documentazione tecnica. Questo servizio può essere erogato da Technical Courier o Assistenza Tecnica Autorizzata.

LAVASCIUGA PAVIMENTI A RULLO

BR 40/10 C Ep Adv

COD. 1.783-311.0

- Lavasciuga con spazzole controrotanti ideale per lavare e asciugare in qualunque direzione.
- Pressione di lavoro regolabile e si adatta su tutti i tipi di superfici.
- Larghezza di lavoro 400 mm.
- serbatoio acqua pulita/acqua sporca: 10 litri.
- Resa oraria: 400 metri quadri / h.
- Giri spazzola 1.100 giri al minuto.
- Pressione spazzole g/cm quadrato: 200.

LAVA E
ASCIUGA IN
ENTRAMBE LE
DIREZIONI

Inclinabile per un facile
trasporto su ruote

Ideale per cantieri, officine
meccaniche, autosaloni e
aziende

€ 3.196,28
IVA Inclusa

€ 2.619,90
IVA Esclusa

Serbatoi
semplicemente
rimovibili per facile
riempimento e
svuotamento



+150€ PER
AVVIAMENTO,
FORMAZIONE
E CORRETTO
UTILIZZO*

BR 30/4 C

COD. 1.783-220.0

- Compatta e leggera.
- Rulli: fino a 1500 giri al minuto.
- Aspira in entrambe le direzioni.
- Ruote robuste anche sulle scale.
- Turbina di aspirazione bypass con frizione per protezione da sovraccarico in caso di blocco accidentale.
- Ideali per superfici fino a 200 m².
- Ideale per la pulizia di pavimenti in piccoli negozi, ristoranti, stazioni di servizio, supermercati, sanitari, cucine e hotel.

LAVA E
ASCIUGA IN
ENTRAMBE LE
DIREZIONI

€ 1.573,68
IVA Inclusa

€ 1.289,90
IVA Esclusa



BR 30/1 C Bp Pack (Batteria inclusa)

COD. 1.783-050.0

- Prestazioni per area di ricarica della batteria: 200 m²
- Capacità serbatoio acqua pulita: 1 litro
- Capacità serbatoio acqua sporca: 700 ml.
- Tempo di asciugatura: 2 min
- Tempo di ricarica della batteria: 44/70 min
- Autonomia della batteria: 50 min
- Display e funzione boost: aumenta la velocità dei rulli e la quantità d'acqua.
- Rulli in microfibra.
- Giunto snodabile per arrivare ovunque.



€ 927,08
IVA Inclusa

€ 759,90
IVA Esclusa



