

KÄRCHER

KÄRCHER SELECTION

PRODOTTI CONSUMER E PROFESSIONALI

VALIDITÀ 1 FEBBRAIO - 31 MAGGIO 2026

**NUOVA COMFORT LINE,
BUILT FOR LIFE!**

Le idropulitrici che ti offrono
massime prestazioni ed
estremo comfort!

5
ANNI

GARANZIA

NEW

**K 5 Comfort
Premium Connect**

€ 469,90



GUARDA VIDEO



TECNOLOGIA PROFESSIONALE: MOLTIPLICA LE TUE PERFORMANCE



IDROPULITRICE

€ 744,90

IVA esclusa

**LAVA IL 50% IN PIÙ
IN METÀ TEMPO**

IDROPULITRICE PROFESSIONALE
HD 5/15 C Plus eco!Booster

eco!Booster

UGELLO RIVOLUZIONARIO

Grazie al getto a ventaglio **più ampio del 50%** rispetto ad uno tradizionale, permette di pulire **in metà tempo**, **riducendo il consumo di acqua ed energia**. Ideale anche su grandi superfici orizzontali e verticali.

+50%
PERFORMANCE
DI PULIZIA

RISPARMIA
TEMPO E
DENARO

RISPARMIA
ACQUA ED
ENERGIA

eco!Booster MAX

LA RIVOLUZIONE CONTINUA

L'eco!Booster MAX offre una **larghezza di pulizia superiore del 150%**, consentendo una pulizia più rapida e risultati migliori. Questo **riduce il consumo di acqua ed energia**, portando a un processo di pulizia più efficiente e sostenibile.

Il nuovo ugello consente una **pulizia confortevole e senza sforzo di ampie superfici orizzontali e verticali** grazie alle ruote che semplificano il lavoro.

+150%
PERFORMANCE
DI PULIZIA

RISPARMIA
TEMPO E
DENARO

RISPARMIA
ACQUA ED
ENERGIA


NEW

IDROPULITRICI MONOFASE A FREDDO

HD 5/15 C Plus eco!Booster

COD. 9.546-578.0

- Motore due poli raffreddato ad aria.
- Funzionamento sia in verticale che in orizzontale.
- Robusta pompa assiale in ottone.
- Pistoni in acciaio cromato.
- Ideale per un uso intensivo.
- Efficace su tutti i tipi di sporco.
- Riduzione della pressione automatica all'interno della pompa al rilascio della pistola.
- Lancia in acciaio Inox.
- Accessoristica di alta qualità e di ultima generazione.



GUARDA VIDEO

PISTOLA EASY!FORCE

TOP SELLER

3,8 CV

Pressione Max.200 bar

Pressione lavoro 150 bar

Portata 500 l/h Portata 8,3 l/min

Assorbimento 2,8 kW

Adduzione del detergente

€ 908,78 IVA Inclusa

€ 744,90 IVA Esclusa



PRO HD 5170

COD. 1.520-834.0

- Motore due poli raffreddato ad aria.
- Robusta pompa assiale di qualità professionale e testata in ottone.
- Pistoni in acciaio inossidabile ricoperti in ceramica.
- Design robusto e compatto.
- Ideale per un utilizzo routinario e in contesti impegnativi.
- Valvola di scarico automatico della pressione.
- Dotazione accessoristica professionale, con componentistica di alta qualità.
- Lancia in acciaio inox con pistola Classic ergonomica.
- Tubo Ap da 10m con raccordi rapidi Easy!Lock per la massima produttività, nessuna perdita di tempo.



€ 622,08 IVA Inclusa

€ 509,90 IVA Esclusa



EASY!Force

COD. 4.118-005.0
Zero sforzo massima resa

+



€ 134,08 IVA Inclusa

€ 109,90 IVA Esclusa

3,7 CV

Pressione lavoro 130 bar

Portata 500 l/h Portata 8,3 l/min

Assorbimento 2,7 kW

IDEALE PER QUALSIASI ESIGENZA

LAVASUPERFICI

COD. 9.546-332.0
È possibile lavare grandi superfici senza schizzi e 10 volte più velocemente rispetto la metodo classico



€ 213,38 IVA Inclusa

€ 174,90 IVA Esclusa

KIT STURATUBI

COD. 9.546-453.0
È possibile sturare tubi e condutture eliminando i blocchi di sporco incrostato anche se adesi alle pareti



€ 188,98 IVA Inclusa

€ 154,90 IVA Esclusa

UGELLO ROTANTE

COD. 4.114-020.0
Getto puntiforme rotante ad alta pressione per rimuovere lo sporco più ostinato



€ 74,30 IVA Inclusa

€ 60,90 IVA Esclusa

SCHIUMOGENO

COD. 4.112-053.0
In questo modo serbatoio detergente e iniettore sono montati sulla lancia



€ 99,92 IVA Inclusa


€ 81,90 IVA Esclusa

PISTOLA EASY!Force

Nessuna forza di tenuta. Nessun affaticamento. Niente stress.
La pistola EASY!Force protegge le articolazioni, i muscoli e tutto il corpo. Questo brevetto sfrutta il contraccolpo dato dalla potenza dell'acqua in alta pressione per tenere aperto il grilletto della pistola **solo con il palmo della mano**.

-30%
di fatica su spalle
e schiena

-60%
di fatica su dita
e polso



**PISTOLA
EASY!FORCE**



**STABILITÀ
PERFETTA**

**MASSIMA
SICUREZZA**

HD 6/15-4 M Classic

COD. 1.367-900.0

- Pompa biella manovella con testata in ottone.
- Valvola di scarico automatico della pressione.
- Baricentro perfetto: può essere agganciata in modo sicuro ad una gru per facilitare lo spostamento.
- Il grande filtro per l'acqua protegge il motore dal calcare, riducendo i possibili costi di manutenzione futuri.



**4 POLI
MONOFASE**

**UGELLO
POWER**
per sporco
aderente

4,6 CV

Pressione
Max. 190 bar

Pressione lavoro
150 bar

Portata 600 l/h
Portata 10 l/min

Assorbimento
3,4 kW

Robusto telaio
tubolare in
acciaio inox

Filtro per
l'acqua
maggiorato



€ 1.244,28
IVA Inclusa

€ 1.019,90
IVA Esclusa

EASY!Force

COD. 4.118-005.0
Zero sforzo massima resa



€ 134,08
IVA Inclusa

€ 109,90
IVA Esclusa

UGELLO ROTANTE

COD. 4.114-020.0
Getto puntiforme rotante
ad alta pressione per
rimuovere lo sporco più
ostinato



€ 74,30
IVA Inclusa

€ 60,90
IVA Esclusa

SCHIUMOGENO

COD. 4.112-053.0
In questo modo serbatoio
detergente e iniettore sono
montati sulla lancia



€ 99,92
IVA Inclusa

€ 81,90
IVA Esclusa

IDROPULITRICI A CALDO CERTIFICATE

MONOFASE DUE POLI

PRO HDS 5180

COD. 1.064-919.0

- Motore due poli raffreddato ad aria.
- Robusta pompa assiale in ottone.
- Pistoni in acciaio cromato.
- Bruciatore Kärcher: garantisce lunga durata, elevata efficienza e basse emissioni.
- Valvola di scarico automatico della pressione.
- Lancia in acciaio Inox.



3,5 CV

Pressione Max. 180 bar

Pressione lavoro 130 bar

Portata 450 l/h
Portata 7,5 l/min

Assorbimento 2,6 kW

Temperatura Max. 80°

€ 1.854,28
IVA Inclusa

€ 1.519,90
IVA Esclusa



EASY!Force

COD. 4.118-005.0
Zero sforzo massima resa



UGELLO ROTANTE


COD. 4.114-040.0
Getto puntiforme rotante ad alta pressione per rimuovere lo sporco più ostinato



HDS 5/15 U

COD. 1.064-912.0

- Motore a due poli raffreddato ad aria.
- Selettore di comando a 3 posizioni, montato sul carter frontale.
- Pompa assiale a tre pistoni in acciaio inox e testata cilindro in ottone.
- L'interruttore a pressione collegato alla testata spegne automaticamente la macchina quando la pistola viene rilasciata.
- Ugello a ventaglio 25° alta pressione.



Bruciatore Kärcher certificato

3,7 CV

Pressione Max 200 bar

Pressione lavoro 150 bar

Portata 450 l/h
Portata 7,5 l/min

Assorbimento 2,7 kW

Temperatura max. 80°

€ 1.988,48
IVA Inclusa


€ 1.629,90
IVA Esclusa



HDS 5/11 U

COD. 1.064-900.0

- Motore due poli raffreddato ad aria.
- Robusta pompa assiale in ottone.
- Pistoni in acciaio cromato.
- Bruciatore Kärcher: garantisce lunga durata, elevata efficienza e basse emissioni.
- Valvola di scarico automatico della pressione.
- Lancia in acciaio Inox.



3,0 CV

Pressione Max. 160 bar

Pressione lavoro 110 bar

Portata 450 l/h
Portata 7,5 l/min

Assorbimento 2,2 kW

Temperatura Max. 80°

€ 1.738,38
IVA Inclusa

€ 1.424,90
IVA Esclusa



CERTIFICAZIONE



Tutte le HDS Kärcher sono dotate di un bruciatore Made in Germany, dal design verticale e serpentina in ferro, con certificazione di efficienza, sensore di controllo fumi e protezione antifunzionamento a secco.

Certificazione di efficienza: garantisce bassissime emissioni di gas e un ridotto consumo di carburante.

BRUCIATORE KÄRCHER

Design verticale per distribuzione uniforme del calore

Bassissime emissioni di gas di scarico

Serpentina in ferro per miglior distribuzione del calore

Massima efficienza e sicurezza



TRIFASE QUATTRO POLI

HDS 8/18-4 C Classic

COD. 1.030-913.0

- Robusta pompa a biella a manovella con testata in ottone.
- Motore raffreddato ad acqua/aria.
- Bruciatore Kärcher che garantisce una lunga durata, un'elevata efficienza e basse emissioni.
- Serbatoio del carburante.
- Design compatto e robusto.
- Telaio tubolare in acciaio che garantisce massima protezione.
- Grande filtro per l'acqua.
- Racchiude qualità e affidabilità, realizzata per resistere alle condizioni più difficili.
- Applicazioni di pulizia in contesti impegnativi e gravosi come agricoltura, edilizia e industria.
- Lancia in acciaio Inox.



e **ecoefficiency**



Bruciatore Kärcher certificato

€ 3.537,88
IVA Inclusa

€ 2.899,90
IVA Esclusa



UGELLO POWER
per sporco aderente

+150€ PER AVVIAMENTO, FORMAZIONE E CORRETTO UTILIZZO*

7,5 CV

Pressione Max. 235 bar

Pressione lavoro 180 bar

**Portata 800 l/h
Portata 13,3 l/min**

Absorbimento 5,5 kW

Temperatura Max. 80°

Grandi ruote antifuoritura

eco!Booster MAX

COD. 2.113-096.0

Getto piatto più ampio del 150% per una pulizia più rapida, migliore e senza sforzo su grandi superfici orizzontali e verticali.



NEW

€ 207,28
IVA Inclusa

€ 169,90
IVA Esclusa



Pratico porta ugelli ad incasso e selettore EASY!Operation con modalità eco!efficiency

IDROPULITRICI DEDICATE ALL'EDILIZIA

IDROPULITRICI A CALDO

HDS 5/15 UX

COD. 1.064-913.0

- Motore due poli raffreddato ad aria.
- Robusta pompa assiale in ottone.
- Pistoni in acciaio cromato.
- Bruciatore Kärcher: garantisce lunga durata, elevata efficienza e basse emissioni.
- Valvola di scarico automatico della pressione.
- Filtro per l'acqua.
- Lancia in acciaio Inox.
- Ugello triplo in dotazione.



3,7 CV

Pressione Max
200 bar

Pressione lavoro
150 bar

Portata 450 l/h
Portata 7,5 l/min

Assorbimento
2,7 kW

Temperatura
max. 80°

€ 2.177,58
IVA Inclusa

€ 1.784,90
IVA Esclusa



PISTOLA
EASY!FORCE

Bruciatore Kärcher
certificato

Avvolgitubo

KIT SABBIANTE

COD. 9.546-576.0

Dispositivo sabbiate, massima forza abrasiva per rimuovere lo sporco ostinato dal tempo (vernice e pulizia esterna di edifici).



€ 249,98
IVA Inclusa

€ 204,90
IVA Esclusa

SABBIANTE GROSSOLANO

COD. 6.295-565.0

Sabbiate grossolano da 0,25 mm a 1,4 mm particolarmente efficace su acciaio, granito, cemento ruvido. Elimina ruggine e graffi.



€ 30,38
IVA Inclusa

€ 24,90
IVA Esclusa

HDS 6/15 C

COD. 1.169-910.0

- Motore due poli monofase raffreddato ad aria. Robusta pompa assiale con tre pistoni in ceramica.
- Bruciatore Kärcher: garantisce lunga durata, elevata efficienza e basse emissioni.
- Valvola di scarico automatico della pressione.
- Filtro per l'acqua.
- Massima ergonomia: raccordi EASY!Lock e pistola EASY!Force, zero sforzo - massima resa.
- Progettata per l'uso quotidiano in condizioni difficili.



PISTOLA
EASY!FORCE

UGELLO
POWER
per sporco
aderente

Selettore
EASY!Operation con
modalità eco!efficiency

4,7 CV

Pressione Max
200 bar

Pressione lavoro
150 bar

Portata 560 l/h
Portata 9,3 l/min

Assorbimento
3,4 kW

Temperatura
max. 80°

Serbatoio carburante 15 l
Serbatoio detergente 15,5 l



NEW

+150€ PER
AVVIAMENTO,
FORMAZIONE
E CORRETTO
UTILIZZO*

€ 3.611,08
IVA Inclusa

€ 2.959,90
IVA Esclusa

IDROPULITRICE CON MOTORE ENDOTERMICO

HD 9/23 G

COD. 1.187-906.0

- Potente motore Honda a benzina da 11,7 CV.
- Design adatto per lavori pesanti e gravosi.
- Pompa assiale.
- Massima ergonomia: servo control, raccordi EASY!Lock e pistola EASY!Force, zero sforzo - massima resa.
- Telaio tubolare resistente e ruote antiforatura per una totale affidabilità.
- La potente pompa consente di aspirare l'acqua da laghi o stagni in caso di emergenza.
- Protezione grazie ad un filtro per l'acqua e una valvola termostatica che ne impedisce il surriscaldamento.

PISTOLA EASY!FORCE

UGELLO POWER
per sporco aderente

NEW

Potente motore a benzina

Telaio a gabbia per la protezione di tutti i componenti.

11,7 CV

Pressione Max 270 bar

Pressione lavoro 230 bar

**Portata 930 l/h
Portata 15,5 l/min**



Grandi ruote antiforatura

€ 3.781,88
IVA Inclusa

€ 3.099,90
IVA Esclusa

eco!Booster MAX

COD. 2.113-097.0

Getto piatto più ampio del 150% per una pulizia più rapida, migliore e senza sforzo su grandi superfici orizzontali e verticali.

NEW



€ 207,28
IVA Inclusa

€ 169,90
IVA Esclusa

PRO HD 8280

COD. 1.187-018.0

- Motore a benzina da 9,1 CV.
- Design adatto per lavori pesanti e gravosi.
- Pompa ad albero a gomito con testata in ottone.
- Pistoni in acciaio inossidabile ricoperti in ceramica.
- Valvola di avviamento integrata.
- Valvola di scarico automatico delle pressioni.
- Robusto telaio tubolare che protegge il motore e i componenti interni, adatto per essere agganciato alla gru.
- Ruote antiforatura per una totale affidabilità.
- Filtro per l'acqua che riduce l'usura della pompa.

Potente motore a benzina

9,1 CV

Pressione Max 280 bar

Pressione lavoro 230 bar

**Portata 800 l/h
Portata 13,3 l/min**



Grandi ruote antiforatura

€ 1.055,18
IVA Inclusa

€ 864,90
IVA Esclusa

UGELLO POWER
per sporco aderente

IDEALE PER USO GRAVOSO

UGELLO ROTANTE

COD. 4.763-252.0

Ugello rotante 10 volte più potente dei normali ugelli, per rimuovere lo sporco più ostinato. Ugello in ceramica/ cuscinetto ad anello per una maggiore resistenza e durata. Max 300 bar, 85°C



€ 113,34
IVA Inclusa

€ 92,90
IVA Esclusa

KIT SABBIANTE

COD. 9.546-577.0

Dispositivo sabbiante per la massima forza abrasiva per rimuovere lo sporco ostinato dal tempo come la vernice dalle pareti e la pulizia esterna di edifici.



€ 249,98
IVA Inclusa

€ 204,90
IVA Esclusa

SABBIANTE GROSSOLANO

COD. 6.295-565.0

Sabbiane grossolano da 0,25 mm a 1,4 mm particolarmente efficace su acciaio, granito, cemento ruvido. Elimina ruggine e graffiti.



€ 30,38
IVA Inclusa

€ 24,90
IVA Esclusa

SOLUZIONI DI PULIZIA PER L'AGRICOLTURA

IDROPULITRICI AD ACQUA FREDDA

MONOFASE

HD 5/17 C PLUS
COD. 1.520-941.0

- Funzionamento sia in verticale che in orizzontale.
- Robusta pompa assiale in ottone.
- Pistoni in acciaio cromato.
- Ideale per un uso intensivo.
- Efficace su tutti i tipi di sporco.
- Riduzione della pressione automatica all'interno della pompa al rilascio della pistola.



4,0 CV

Pressione
Max. 200 bar

Pressione lavoro
170 bar

Portata 500 l/h
Portata 8,3 l/min

Assorbimento
3 kW

Adduzione del
detergente

€ 1.122,28
IVA Inclusa

€ 919,90
IVA Esclusa



UGELLO ROTANTE
per sporco
ostinato

UGELLO TRIPLO
per massima
versatilità

KIT LAVASUPERFICI
COD. 9.546-330.0

Lava grandi superfici velocemente e senza schizzi in orizzontale e verticale. Pulizia fino a 10 volte più veloce del semplice getto in alta pressione.



€ 439,08
IVA Inclusa

€ 359,90
IVA Esclusa

TRIFASE

HD 10/21-4 M Classic
COD. 1.367-904.0

- Motore trifase quattro poli
- Robusta pompa biella manovella con testata in ottone.
- Baricentro perfetto per agganciare l'idropulitrice alla gru.
- Telaio tubolare in acciaio.
- Raccordi EASY!Lock cinque volte più rapidi dei raccordi tradizionali.
- Pressostato a vista per regolare portata e pressione.
- Valvola di scarico automatico della pressione.
- Grande filtro per l'acqua che protegge il motore dal calcare.



eco!Booster MAX
COD. 2.113-099.0

Getto piatto più ampio del 150% per una pulizia più rapida, migliore e senza sforzo su grandi superfici orizzontali e verticali.



€ 207,28
IVA Inclusa

€ 169,90
IVA Esclusa



UGELLO POWER
per sporco
aderente

NEW

10,2 CV

Pressione Max
250 bar

Pressione lavoro
210 bar

Portata 1000 l/h
Portata 16,7 l/min

Assorbimento
7,5 kW

Temperatura
max. 60°

€ 2.062,90
IVA Inclusa

€ 1.690,90
IVA Esclusa



MOTORE ENDOTERMICO

PRO HD 6200

COD. 1.187-019.0

- Pompa ad albero a gomito con testata in ottone.
- Pistoni in acciaio inossidabile ricoperti in ceramica.
- Valvola di scarico automatico delle pressioni.
- Robusto telaio tubolare in acciaio inox.
- Filtro per l'acqua che riduce l'usura della pompa.

UGELLO ROTANTE

COD. 4.763-252.0

Ugello rotante 10 volte più potente dei normali ugelli, per rimuovere lo sporco più ostinato. Ugello in ceramica/cuscinetto ad anello per una maggiore resistenza e durata.

Max 300 bar, 85°C



€ 113,34

IVA Inclusa

€ 92,90

IVA Esclusa

IDEALE
PER USO
GRAVOSO

UGELLO
POWER
per sporco
aderente



Telaio tubolare

Valvola di
avviamento
integrata

Potente motore a
benzina

5,6 CV

Pressione
Max. 200 bar

Pressione lavoro
150 bar

Portata 600 l/h
Portata 10 l/min

Grandi ruote

€ 731,88

IVA Inclusa

€ 599,90

IVA Esclusa

IDROPULITRICE AD ACQUA CALDA

HDS 10/21-4 M Classic

COD. 1.030-911.0

- Robusta pompa a biella a manovella con testata in ottone.
- Motore raffreddato ad aria.
- Bruciatore Kärcher che garantisce una lunga durata, un'elevata efficienza e basse emissioni.
- Serbatoio del carburante.
- Design compatto e robusto per resistere alle condizioni più difficili.
- Telaio tubolare in acciaio che garantisce massima protezione.
- Grande filtro per l'acqua.



EFFICIENZA
Certificata
PER UN AMBIENTE PULITO

UGELLO
POWER
per sporco
aderente

+150€ PER
AVVIAMENTO,
FORMAZIONE
E CORRETTO
UTILIZZO*



eco!efficiency

Bruciatore
Kärcher
certificato

Telaio in
acciaio
rinforzato

Impugnatura
ergonomica

10,2 CV

Pressione
Max. 235 bar

Pressione lavoro
210 bar

Portata 1000 l/h
Portata 16,6 l/min

Assorbimento
7,5 kW

Temperatura
Max. 80°

Grandi ruote
antiforatura



€ 4.782,28

IVA Inclusa

€ 3.919,90

IVA Esclusa

eco!Booster MAX

COD. 2.113-097.0

Getto piatto più ampio del 150% per una pulizia più rapida, migliore e senza sforzo su grandi superfici orizzontali e verticali. Maggior stabilità ed ergonomia grazie alla maniglia inclusa.



NEW

€ 207,28

IVA Inclusa

€ 169,90

IVA Esclusa

*Consegna effettuata da tecnici specializzati che eseguono un'attività di allestimento e formazione dei prodotti per un corretto utilizzo, gestione e manutenzione. L'avviamento è obbligatorio per le macchine (Program B) e verrà certificato da apposita documentazione tecnica. Questo servizio può essere erogato da Technical Courier o Assistenza Tecnica Autorizzata.

ASPIRARE IN SICUREZZA

CERTIFICAZIONI PER TIPOLOGIA DI POLVERI


Gli aspiratori solido-liquidi Kärcher **certificati** garantiscono la **massima sicurezza nell'aspirare, trattenerne e catturare** velocemente e in modo efficace **tutte le tipologie di polvere** (L, M e H). La certificazione viene rilasciata da ente terzo che attesta la sicurezza della macchina.



Certificazione L ideale per:
legno tenero, gesso, calce e intonaco.



Certificazione M ideale per:
legno duro, pannelli, particelle di vernice, ceramica, cemento e mattoni. La certificazione di Classe M è il requisito minimo per legge per l'uso sicuro nei cantieri.



Certificazione H ideale per:
polvere carbone, rame, polvere cancerogena di amianto, piombo, nichel, cobalto, cadmio e altre sostanze come muffa, batteri e germi.



LA POLVERE FINE, UN FATTORE INSIDIOSO E DELICATO

La polvere può essere pericolosa per la respirazione. In particolare, la polvere fine è difficile da trattenerne senza filtri e contenitori ben sigillati. Se il sistema di filtraggio non funziona correttamente, l'aria aspirata può reimmettere polvere nell'ambiente, rappresentando un rischio per la salute.

Aggancio sicuro del tubo in testata per la massima capacità del vano e nessuna dispersione della polvere

Presca elettroutensile

Sistema a galleggiante tramite elettrodi

Bocchetta più larga del 20%: maggiore efficienza

PRIMA DI TUTTO

Maniglia sovrappommata antiscivolo

Filtro plissettato piatto PES Classe L con efficienza certificata del 99,0%

SCUOTIFITRO ALL'AVANGUARDIA

TACT - AUTOMATICO

- **Sistema brevettato** che assicura di svolgere operazioni di pulizia senza interruzioni e in totale sicurezza.
- **Automaticamente**, un getto di aria compressa colpisce il filtro mantenendo costanti le prestazioni su ogni tipologia di polvere.

SISTEMA AUTOMATICO



TACT: perfetto per aspirare grandi quantità di polveri (L).

Ideale per un uso intensivo. Edilizia, cantieri, industrie ed officine.

SISTEMA AUTOMATICO CONTROLLATO DA SENSORI



TACT controllato da sensori: studiato per polveri fini e pericolose (H/M).

Ideale per uso intensivo più ore al giorno. Edilizia, cantieri, industrie e officine.

AP - SEMIAUTOMATICO

- Permette di svolgere operazioni di pulizia riducendo le interruzioni e in sicurezza.
- Premendo il pulsante in testata, un getto di aria compressa colpisce il filtro mantenendo costanti le prestazioni su ogni tipologia di polvere.

SISTEMA SEMIAUTOMATICO



AP: efficace su tutte le tipologie di polveri (L/M/H).

Ideale per un uso moderato durante la giornata. Artigiani, piccole imprese e automotive.

MASSIMA SICUREZZA

Vano per il filtro dedicato, garantisce la rimozione del filtro in sicurezza perchè non c'è nessun rischio di entrare in contatto con polvere.

Paraurti

Rotelle in metallo per uso nei cantieri



ASPIRATORI NT SOLIDO-LIQUIDI CON CAPACITÀ 30 LITRI

NT 30/1 TACT TE L

COD. 1.148-211.0

- Certificato per l'aspirazione di polvere L secondo la normativa EN 60335-2-69: **legno tenero, gesso, calce e intonaco.**
- Sistema a galleggiante che interrompe automaticamente l'aspirazione quando il vano è pieno.
- Potenza assorbita Max. 1380 W.
- Rumorosità 69 dB(A).

CERTIFICAZIONE L



SCUOTIFILTRO AUTOMATICO



POLVERE D'INTONACO

Portata d'aria 74 l/s

Aspirazione 273 mbar

Presseletroutensile

Potenza assorbita Max. 1380 W

Rumorosità 69 dB(A)

€ 646,48

IVA Inclusa

€ 529,90

IVA Esclusa

TOP SELLER

Sistema a galleggiante che interrompe automaticamente l'aspirazione di liquidi

Filtro plissettato piatto PES Classe L con efficienza certificata del 99,0%

Capacità 30 l

Paraurti

Rotelle in metallo per uso nei cantieri



SACCHETTI FILTRO

COD. 2.889-154.0

5 sacchetti filtro ideali per l'aspirazione e lo smaltimento di grandi quantità di polvere fine con rischio moderato per la salute (legno, gesso, calce, intonaco)

€ 31,60

IVA Inclusa

€ 25,90

IVA Esclusa



NT 30/1 TACT TE M

COD. 1.148-235.0

- Certificato per l'aspirazione di polvere M secondo la normativa EN 60335-2-69: **legno duro, pannelli, particelle di vernice, ceramica, cemento e mattoni.**
- Sistema a galleggiante che interrompe automaticamente l'aspirazione quando il vano è pieno.
- Potenza assorbita Max. 1380 W.
- Rumorosità 69 dB(A).

CERTIFICAZIONE M



SCUOTIFILTRO AUTOMATICO CON SENSORI



POLVERE DI CEMENTO

Portata d'aria 74 l/s

Aspirazione 273 mbar

Presseletroutensile

Filtrazione dell'aria di raffreddamento

€ 853,88

IVA Inclusa

€ 699,90

IVA Esclusa

Sistema antistatico completo



Sistema a galleggiante che interrompe automaticamente l'aspirazione di liquidi

Segnale acustico che monitora il flusso d'aria

Filtro plissettato piatto PES con PTFE Classe M con efficienza certificata del 99,9%

Rilevamento elettronico del filtro

Capacità 30 l

Rotelle in metallo per uso nei cantieri



SACCHETTI SMLTIMENTO SICURO

COD. 2.889-158.0

10 sacchetti in plastica resistente ideali per l'aspirazione e lo smaltimento di grandi quantità di polvere fine con rischio elevato per la salute (cemento, ceramica, particelle di vernice)

€ 54,78

IVA Inclusa

€ 44,90

IVA Esclusa



NT 30/1 TACT TE H

COD. 1.148-237.0

- Certificato per l'aspirazione di polvere H secondo la normativa EN 60335-2-69: **polvere carbone, rame, piombo, nichel, cobalto, cadmio, muffa, batteri e germi.**
- Certificato per l'aspirazione di **polvere di amianto** secondo la normativa tedesca TRGS 519.
- Sistema a galleggiante che interrompe automaticamente l'aspirazione quando il vano è pieno.
- Potenza assorbita Max. 1380 W.
- Rumorosità 69 dB(A).

CERTIFICAZIONE H



SCUOTIFILTRO AUTOMATICO CON SENSORI



POLVERE D'AMIANTO

Portata d'aria 74 l/s

Aspirazione 273 mbar

Presseletroutensile

Filtrazione dell'aria di raffreddamento

€ 957,58

IVA Inclusa

€ 784,90

IVA Esclusa

Sistema antistatico completo



Sistema a galleggiante che interrompe automaticamente l'aspirazione di liquidi

Segnale acustico che monitora il flusso d'aria

Filtro plissettato PTFE HEPA 13 Classe H con efficienza certificata del 99,995%

Rilevamento elettronico del filtro

Capacità 30 l

Rotelle in metallo per uso nei cantieri



SACCHETTI FILTRO DI SICUREZZA

COD. 2.889-183.0

5 sacchetti filtro di sicurezza ideali per l'aspirazione e lo smaltimento di grandi quantità di polvere fine e sostanze pericolose ad rischio alto per la salute (amianto, piombo, rame, muffa, batteri e germi)

€ 109,68

IVA Inclusa

€ 89,90

IVA Esclusa



SCUOTIFILTRO AUTOMATICO TACT

CAPACITÀ 40 E 50 LITRI

NT 40/1 Tact Te L

COD. 1.148-311.0

- Certificato per l'aspirazione di polvere L secondo la normativa EN 60335-2-69: **legno tenero, gesso, calce e intonaco.**
- Sistema a galleggiante che interrompe automaticamente l'aspirazione quando il vano è pieno.
- Potenza assorbita Max. 1380 W.
- Rumorosità 68 dB(A).

CERTIFICAZIONE L



SCUOTIFILTRO AUTOMATICO



POLVERE D'INTONACO

Portata d'aria 74 l/s

Aspirazione 273 mbar

Pres a elettroutensile

NEW

Archetto di spinta

Filtro plissettato piatto PES Classe L con efficienza certificata del 99,0%

Capacità 40 l

Paraurti

Rotelle in metallo per uso nei cantieri

SACCHETTI FILTRO

COD. 2.889-155.0

5 sacchetti filtro ideali per l'aspirazione e lo smaltimento di grandi quantità di polvere fine con rischio moderato per la salute (legno, gesso, calce, intonaco).

€ 36,48

IVA Inclusa

€ 29,90

IVA Esclusa

€ 683,08

IVA Inclusa

€ 559,90

IVA Esclusa

NT 50/1 Tact Te L

COD. 1.148-411.0

- Certificato per l'aspirazione di polvere L secondo la normativa EN 60335-2-69: **legno tenero, gesso, calce e intonaco.**
- Sistema a galleggiante che interrompe automaticamente l'aspirazione quando il vano è pieno.
- Potenza assorbita Max. 1380 W.
- Rumorosità 68 dB(A).
- Tubo di evacuazione per scaricare e svuotare i liquidi in massima sicurezza.

CERTIFICAZIONE L



SCUOTIFILTRO AUTOMATICO



POLVERE D'INTONACO

Portata d'aria 74 l/s

Aspirazione 273 mbar

Pres a elettroutensile

TACT

Tubo di scarico

NEW

Archetto di spinta

Filtro plissettato piatto PES Classe L con efficienza certificata del 99,0%

Capacità 50 l

Paraurti

Rotelle in metallo per uso nei cantieri

SACCHETTI FILTRO

COD. 2.889-155.0

5 sacchetti filtro ideali per l'aspirazione e lo smaltimento di grandi quantità di polvere fine con rischio moderato per la salute (legno, gesso, calce, intonaco).

€ 36,48

IVA Inclusa

€ 29,90

IVA Esclusa

€ 805,08

IVA Inclusa

€ 659,90

IVA Esclusa



GUARDA VIDEO



ASPIRATORI NT SOLIDO-LIQUIDI CON SCUOTIFILTRO SEMIAUTOMATICO AP

NT 22/1 Ap Te L

COD. 1.378-610.0

- Certificato per l'aspirazione di polvere L secondo la normativa EN 60335-2-69: **legno tenero, gesso, calce e intonaco.**
- Dimensioni 380 x 370 x 480 mm
- Filtro a cartuccia in PES lavabile: permette di aspirare contemporaneamente solidi e liquidi senza dover sostituire il filtro.
- Sistema di pulizia filtro semi automatico per mantenere costante la potenza di aspirazione.
- Presa elettroutensile.

SACCHETTI FILTRO

COD. 2.889-217.0

5 sacchetti filtro in tessuto antistrappo. Certificati per classe L.



€ 19,40

IVA Inclusa

€ 15,90

IVA Esclusa

CERTIFICAZIONE L



POLVERE D'INTONACO

SCUOTIFILTRO SEMIAUTOMATICO



Portata d'aria 71 l/s

Aspirazione 254 mbar

Potenza assorbita max 1300 W

Pres a elettroutensile

FILTRO IN PES PER ASPIRARE ALLO STESSO TEMPO SOLIDI E LIQUIDI



Peso 5,7 Kg

Capacità 22 l

€ 262,18

IVA Inclusa

€ 214,90

IVA Esclusa

Ruote in plastica

NT 30/1 AP TE L

COD. 1.148-231.0

- Certificato per l'aspirazione di polvere L secondo la normativa EN 60335-2-69: **legno tenero, gesso, calce e intonaco.**
- Filtro plissettato piatto PES: ideale per aspirare frequentemente liquidi, polvere fine e sporco grossolano. (COD. 6.907-662.0).

SACCHETTI FILTRO

COD. 2.889-154.0

5 sacchetti filtro ideali per l'aspirazione e lo smaltimento di grandi quantità di polvere fine con rischio moderato per la salute (legno, gesso, calce, intonaco)



€ 31,60

IVA Inclusa

€ 25,90

IVA Esclusa

CERTIFICAZIONE L



POLVERE D'INTONACO

SCUOTIFILTRO SEMIAUTOMATICO



Portata d'aria 74 l/s

Aspirazione 273 mbar

Pres a elettroutensile

Potenza assorbita Max. 1380 W

Rumorosità 70 dB(A)

Sistema a galleggiante che interrompe automaticamente l'aspirazione quando il vano è pieno

Filtro plissettato piatto PES Classe L con efficienza certificata del 99,0%

Capacità 30 l

€ 487,88

IVA Inclusa

€ 399,90

IVA Esclusa

Rotelle in plastica



GUARDA VIDEO

ASPIRATORI SOLIDO-LIQUIDI IN ACCIAIO INOX

NT 30/1 Me Classic

COD. 1.428-568.0

- Capacità 30 litri.
- Portata d'aria 59 l/s.
- Potenza di aspirazione 227 mbar.
- Potenza assorbita 1500 W.
- Peso 8 kg.
- Dimensioni 375 x 360 x 645 mm.
- Quattro rotelle pivotanti.
- Paraurti per la sicurezza.
- Filtro a cartuccia o filtro permanente a cestello.
- Dotato di bocchetta fessure.
- Easy Service: facile da riparare sostituzione della turbina in soli 4 secondi.

€ 249,98

IVA Inclusa

€ 204,90

IVA Esclusa



NT 38/1 Me Classic

COD. 1.428-538.0

- Capacità 38 litri.
- Portata d'aria 59 l/s.
- Potenza di aspirazione 227 mbar.
- Potenza assorbita 1500 W.
- Peso 8,6 kg.
- Dimensioni 375 x 360 x 735 mm.
- Quattro rotelle pivotanti.
- Paraurti per la sicurezza.
- Filtro a cartuccia o filtro permanente a cestello.
- Dotato di bocchetta fessure.
- Easy Service: facile da riparare sostituzione della turbina in soli 4 secondi.

€ 286,58

IVA Inclusa

€ 234,90

IVA Esclusa



ACCIAIO INOX

STAINLESS STEEL

INOX

Il vano in acciaio inox rende la macchina altamente resistente per tutti gli usi più gravosi perché resistente ad urti e alla corrosione. Robusto, compatto e resistente.



NT 70/2 Me Classic NT 90/2 Me Classic

Tubo di scarico per svuotare in totale sicurezza i liquidi appena aspirati. Scarico del contenuto in modo rapido, veloce e soprattutto sicuro ed ergonomico.

DUE MOTORI: ASPIRAZIONE NO STOP

NT 50/2 Me Classic

COD. 1.667-030.0

- Capacità 50 litri.
- Portata d'aria 2x53 l/s.
- Potenza di aspirazione 225 mbar.
- Potenza assorbita 2300 W.
- Peso 17,5 kg.
- Dimensioni 580 x 510 x 850 mm.
- Due rotelle pivotanti.
- Due motori indipendenti.
- Filtro a cartuccia.
- Dotato di bocchetta fessure.
- Easy Service: facile da riparare sostituzione della turbina in soli 4 secondi.

€ 524,48

IVA Inclusa

€ 429,90

IVA Esclusa



NT 70/2 Me Classic

COD. 1.667-306.0

- Capacità 70 litri.
- Portata d'aria 2x53 l/s.
- Potenza di aspirazione 225 mbar.
- Potenza assorbita 2300 W.
- Peso 18,5 kg.
- Dimensioni 560 x 502 x 832 mm.
- Due rotelle pivotanti.
- Due motori indipendenti.
- Filtro a cartuccia.
- Dotato di bocchetta fessure.
- Easy Service: facile da riparare sostituzione della turbina in soli 4 secondi.

€ 573,28

IVA Inclusa

€ 469,90

IVA Esclusa



NT 90/2 Me Classic

COD. 1.667-700.0

- Capacità 90 litri.
- Portata d'aria 2x53 l/s.
- Potenza di aspirazione 225 mbar.
- Potenza assorbita 2300 W.
- Peso 19,0 kg.
- Dimensioni 580 x 510 x 995 mm.
- Due rotelle pivotanti.
- Due motori indipendenti.
- Filtro a cartuccia.
- Dotato di bocchetta fessure.
- Easy Service: facile da riparare sostituzione della turbina in soli 4 secondi.

€ 658,68

IVA Inclusa

€ 539,90

IVA Esclusa



ASPIRATORE SOLIDO-LIQUIDI IN ABS (PLASTICA SUPER RESISTENTE)

NT 27/1

COD. 1.428-500.0

- Compatto, maneggevole e super resistente.
- Sicuro sistema a galleggiante meccanico.
- Cinque ruote per eccellente manovrabilità e stabilità.
- Supporto accessori incluso.
- Robusto paracolpi.

NEW

FILTRO IN PES PER ASPIRARE ALLO STESSO TEMPO SOLIDI E LIQUIDI



€ 274,38
IVA Inclusa

€ 224,90
IVA Esclusa

Capacità 27 l

Portata d'aria 72 l/s

Potenza di aspirazione 249 mbar

Potenza assorbita max 1380 W

Peso 7,8 Kg

Dimensioni 420 x 420 x 540 mm



Cinque ruote girevoli

NT 48/1

COD. 1.428-620.0

- Filtro a cartuccia in PES lavabile.
- Sistema a galleggiante che interrompe automaticamente il flusso d'aria al raggiungimento del massimo livello di liquidi aspirati.

FILTRO IN PES PER ASPIRARE ALLO STESSO TEMPO SOLIDI E LIQUIDI



€ 371,98
IVA Inclusa

€ 304,90
IVA Esclusa

Capacità 48 l

Portata d'aria 72 l/s

Potenza di aspirazione 249 mbar

Potenza assorbita max 1380 W

Peso 10,5 Kg

Dimensioni 490x390x780 mm



Ruote in metallo

Tubo di scarico

MASSIMA SICUREZZA

NT 48/1

NT 70/3

Tubo di scarico per svuotare in totale sicurezza i liquidi appena aspirati.

Una volta spento l'aspiratore solido-liquidi è possibile posizionarsi su una grata e scaricare il contenuto in modo rapido, veloce e soprattutto sicuro ed ergonomico.



TRE MOTORI: MASSIME PRESTAZIONI

NT 70/3

COD. 1.667-270.0

- Dimensioni 720 x 510 x 975 mm.
- Filtro a cartuccia con ampia superficie filtrante.
- 3 motori azionabili singolarmente.
- Tubo di evacuazione dei liquidi.
- Pratico alloggiamento accessori

FILTRO A CARTUCCIA



3 MOTORI INDIPENDENTI

Capacità 70 l

Portata d'aria 3x74 l/s

Potenza di aspirazione 225 mbar

Potenza assorbita max 3600 W

Peso 27,6 Kg

Robusto contenitore in plastica

€ 872,18
IVA Inclusa

€ 714,90
IVA Esclusa



Tubo di scarico

Ruote in metallo





LE NUOVE SOLUZIONI PER LA PULIZIA DI FACCIATE, PANNELLI SOLARI E IMPIANTI FOTOVOLTAICI

PERCHÈ È IMPORTANTE PULIRE I PANNELLI SOLARI

Lo sporco depositato sui pannelli, causato da polvere, fuliggine e polline **riduce la potenza generata dagli impianti fotovoltaici e dei pannelli solari fino al 20%**.

L'azione naturale della pioggia, la rugiada ed il vento non bastano a pulire i pannelli in maniera efficace. Per una pulizia di fondo occorrono degli accessori specifici, complementari alle idropulitrici.

TUTTI I VANTAGGI DELLA SOLUZIONE KÄRCHER



Riduzione dei costi: sistema universale, pratico e resistente. Richiede l'utilizzo di acqua dolce.



Rapido da assemblare e da utilizzare.



Sicuro e facile da utilizzare.



Per rendere la pulizia dei pannelli solari estremamente efficace, si raccomanda l'utilizzo del detergente ecologico biodegradabile RM 99, perfetto per eliminare lo sporco ostinato dai pannelli e dal telaio in alluminio senza lasciare residui sulle superfici (es. calcare senza risciacquo). Rispetto all'impiego di acqua osmotizzata, questo metodo riduce i costi a breve e lungo termine e consente di impiegare un'attrezzatura più versatile ed eco sostenibile al 100%.

SOLUZIONE PER LA PULIZIA DI FACCIATE E IMPIANTI FOTOVOLTAICI



IL KIT È COMPOSTO DA 7 COMPONENTI:

- Corpo rotante in acciaio INOX a bassa pressione.
- Spazzola con setole in nylon ad azione delicata azzurra.
- Raccordo a snodo in acciaio INOX e giunti in ottone ad alta resistenza alla corrosione.
- Regolatore a bassa pressione con giunti in ottone ad alta resistenza alla corrosione.
- Asta telescopica 7 m in fibra di carbonio e vetro.
- Tubo ad alta pressione da 8,5 m.
- Raccordo specifico EasyLock in ottone ad alta resistenza alla corrosione.

KIT PULIZIA FACCIATE E PANNELLI SOLARI
COD. 9.546-798.0



ASTA TELESCOPICA 7 m



RUBINETTO E TUBO DA 8,5 m



SPAZZOLA ROLLER BRUSH 500

€ 2.134,88
IVA Inclusa

€ 1.749,90
IVA Esclusa

CARATTERISTICHE:

- Ideale per pannelli solari e facciate.
- Resa fino a 200 m²/h.
- Compatibile con idropulitrici con portata > 500 l/h.
- Velocità 200 -300 giri al minuto.
- Temperatura massima: 40°

UTILIZZO CONSIGLIATO CON:

PRO HD 6200
 COD. 1.187-019.0



GUARDA VIDEO

SOLUZIONI PER LA PULIZIA DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI DI GROSSE DIMENSIONI

IL KIT È COMPOSTO DA 5 COMPONENTI:

- Doppia spazzola contro rotante con larghezza utile 800 mm con giunti in ottone ad alta resistenza alla corrosione.
- Regolatore a bassa pressione con giunti in ottone ad alta resistenza alla corrosione.
- Asta telescopica 7/10 m in fibra di fibra di carbonio e vetro.
- Tubo ad alta pressione da 8,5/11,5 m.
- Raccordo specifico EasyLock in ottone ad alta resistenza alla corrosione.

KIT PULIZIA DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI FINO A 200 m²
COD. 9.546-479.0



ASTA TELESCOPICA 7 m



RUBINETTO E TUBO DA 8,5 m



SPAZZOLA ISOLAR 800

NEW

€ 2.256,88
IVA Inclusa

€ 1.849,90
IVA Esclusa

KIT PULIZIA DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI FINO A 300 m²
COD. 9.546-799.0



ASTA TELESCOPICA 10 m



RUBINETTO E TUBO DA 11,5 m



SPAZZOLA ISOLAR 800

€ 2.708,28
IVA Inclusa

€ 2.219,90
IVA Esclusa

CARATTERISTICHE:

- Ideale per pannelli e impianti fotovoltaici.
- Resa fino a 300 m²/h.
- Compatibile con idropulitrici con portata > 800 l/h.
- Velocità 200 -300 giri al minuto.
- Temperatura massima: 40°.

UTILIZZO CONSIGLIATO CON:

PRO HD 8280
 COD. 1.187-018.0



GUARDA VIDEO

LAVASCIUGA PAVIMENTI A RULLO

BR 30/4 C

COD. 1.783-220.0

- Compatta e leggera.
- Rulli: fino a 1500 giri al minuto.
- Aspira in entrambe le direzioni.
- Ruote robuste anche sulle scale.
- Turbina di aspirazione bypass con frizione per protezione da sovraccarico in caso di blocco accidentale.
- Ideali per superfici fino a 200 m².
- Ideale per la pulizia di pavimenti in piccoli negozi, ristoranti, stazioni di servizio, supermercati, sanitari, cucine e hotel.

LAVA E
ASCIUGA IN
ENTRAMBE LE
DIREZIONI



GUARDA VIDEO



€ 1.604,18

IVA Inclusa

€ 1.314,90

IVA Esclusa

BR 30/1 C Bp Pack (Batteria inclusa)

COD. 1.783-050.0

- Prestazioni per area di ricarica della batteria: 200 m²
- Capacità serbatoio acqua pulita: 1 litro
- Capacità serbatoio acqua sporca: 700 ml.
- Tempo di asciugatura: 2 min
- Tempo di ricarica della batteria: 44/70 min
- Autonomia della batteria: 50 min
- Display e funzione boost: aumenta la velocità dei rulli e la quantità d'acqua.
- Rulli in microfibra.
- Giunto snodabile per arrivare ovunque.



GUARDA VIDEO



€ 945,38

IVA Inclusa

€ 774,90

IVA Esclusa



BR 40/10 C Ep

COD. 1.783-311.0

- Lavasciuga con spazzole controrotanti ideale per lavare e asciugare in qualunque direzione.
- Pressione di lavoro regolabile e si adatta su tutti i tipi di superfici.
- Larghezza di lavoro 400 mm.
- serbatoio acqua pulita/acqua sporca: 10 litri.
- Resa oraria: 400 metri quadri / h.
- Giri spazzola 1.100 giri al minuto.
- Pressione spazzole g/cm quadrato: 200.

LAVA E
ASCIUGA IN
ENTRAMBE LE
DIREZIONI



€ 3.257,28

IVA Inclusa

€ 2.669,90

IVA Esclusa



LAVASCIUGA PAVIMENTI A DISCO

BD 35/15 C Classic Bp Pack (Batteria inclusa)

COD. 1.783-442.0

- Ideale per per la pulizia di aree di piccole-medie dimensioni.
- Agile e manovrabile anche in ambienti arredati.
- Ergonomica e maneggevole.
- Compatta e robusta.
- Efficace su qualsiasi pavimento.
- Dotata di serbatoio per l'acqua pulita e acqua sporca.
- Caricabatterie a bordo.
- Batterie in dotazione.



eco!efficiency



GUARDA VIDEO

Modalità eco!efficiency

Barra di aspirazione in testata

Impugnatura regolabile ed ergonomica

Serbatoio acqua pulita 15 l

Serbatoio acqua sporca 15 l

Testata a disco 350 mm

Resa teorica 1400 m²/h

€ 3.525,68
IVA Inclusa

€ 2.889,90
IVA Esclusa



MONOSPAZZOLA A DISCO

KIT BDS 43/150 C Classic

COD. 9.545-867.0

- Ideale per la pulizia di manutenzione su aree medio/grandi.
- Ideale per lavare, cristallizzare o lucidare con disco diamantato.
- Monospazzola a cavo versatile, potente ed economica.
- Riduttore epicicloidale esente da manutenzione.
- Ruote robuste.



GUARDA VIDEO

KIT COMPLETO

KIT composto da: Macchina, serbatoio, pad rosso, spazzola rossa e disco trascinatore.



Presa aggiuntiva per collegare l'aspiratore o il generatore di schiuma

Rumorosità 63 dB(A)

Serbatoio da 10 litri

Potente motore da 1.500 W

Velocità spazzole fino a 150 giri al minuto

Pressione di contatto fino a 43 kg

Disco con ampiezza di lavoro 430 mm

€ 1.280,88
IVA Inclusa

€ 1.049,90
IVA Esclusa



SPAZZATRICI A SPINTA

KM 70/20 C 2SB eco!Power

COD. 1.517-123.0

- Riduzione al minimo della polvere grazie al principio getto in avanti dei rifiuti.
- Pressione di contatto regolabile per risultati ottimali.
- Riduzione dell'usura delle spazzole e del rullo spazzola centrale.
- Facile da riporre e trasportare.
- Resa max: 3920 mq all'ora.
- Dotata di filtro per polveri fini.
- Ideale per uso interno ed esterno.



DOPPIA SPAZZOLA LATERALE

+38% PLASTICA RICICLATA

NEW

Impugnatura regolabile e reclinabile

Contenitore rimovibile da 45 litri

Larghezza lavoro 480 mm

Doppia spazzola laterale 980 mm



Rullo spazzola e spazzole laterali regolabili

Robusto telaio

€ 988,08

IVA Inclusa

€ 809,90

IVA Esclusa



PINZA RACCOGLI RIFIUTI INCLUSA

KM 70/15 C Classic

COD. 1.517-111.0

- Ergonomica grazie all'impugnatura.
- Semplice da utilizzare.
- Dotata di una spazzola laterale.
- Rullo centrale principale con getto in avanti.
- Vano raccolta che si rimuove con facilità per svuotare il contenuto.
- Possibilità di riporla ingombrando il minor spazio possibile.



Impugnatura regolabile

Larghezza lavoro 480 mm

Larghezza lavoro con 1 spazzola laterale 700 mm



Spazzola laterale

Vano rimovibile

Rullo spazzola centrale con getto in avanti



€ 487,88

IVA Inclusa

€ 399,90

IVA Esclusa

SPAZZATRICE A BATTERIA CON ASPIRAZIONE

KM 70/30 C Bp 2SB (Batteria non inclusa)

COD. 1.517-231.0

- Riduzione al minimo della polvere grazie al principio getto in avanti dei rifiuti.
- Spazzole e motore di aspirazione azionati elettricamente.
- Trazione elettrica a batteria 36V non inclusa.
- Facile da riporre e trasportare.
- Resa max: 3920 mq all'ora.
- Dotata di filtro plissettato piatto per polveri fini.
- Ideale per uso interno ed esterno.



Contenitore da 45 litri

Robusto telaio

Ampiezza lavoro 480 mm

Ampiezza di lavoro con due spazzole laterali 980 mm

Spazzole alimentate a batteria

€ 2.360,58
IVA Includa

€ 1.934,90
IVA Esclusa

DOPPIA SPAZZOLA LATERALE

CON ASPIRAZIONE

BATTERY POWER+

Impugnatura regolabile e reclinabile

STARTER KIT BATTERY POWER + 36/60

COD. 2.445-071.0

Kit composto da un caricabatterie e 2 batterie Battery Power+ 36V 6,0Ah



€ 609,88
IVA Includa

€ 499,90
IVA Esclusa



KM 75/40 W Bp Pack (Batteria e caricabatteria inclusi)

COD. 9.546-454.0

- Trazionata con sistema efficiente di aspirazione della polvere
- Nessuna emissione di gas di scarico
- Fino a 600 m², sia interni che esterni
- Filtro plissettato piatto in poliestere per polveri sottili
- Scuotifiltro meccanico
- Sistema spazzante con principio del getto all'indietro
- Vano estraibile con rotelle
- Spazzola laterale attivabile e regolabile facilmente
- Trazione elettrica a batteria 24V inclusa.



Rullo spazzola regolabile

Ampiezza di lavoro con spazzola laterale 750 mm

€ 5.575,28
IVA Includa

€ 4.569,90
IVA Esclusa

TRAZIONATA

CON ASPIRAZIONE

Archetto di spinta pieghevole

Filtro plissettato piatto

Vano raccolta carrellato

Contenitore 40 litri



Robusto telaio

+150€ PER AVVIAMENTO, FORMAZIONE E CORRETTO UTILIZZO*



GUARDA VIDEO

SPRUZZO ESTRAZIONE: TAPPETI E IMBOTTITI SEMPRE PULITI!

Puzzi 10/1

COD. 1.100-130.0

- Ideale per la pulizia di tappeti, poltrone e moquette in stanze con dimensioni contenute.
- Design compatto e robusto in polipropilene.
- Arresto aspirazione liquidi automatico.
- Serbatoio acqua pulita con filtro a protezione pompa.
- Indicatore di livello massimo.
- Serbatoio acqua sporca trasparente con coperchio ed estraibile.
- 2 pulsanti: spruzzo e aspirazione azionabili singolarmente.



GUARDA VIDEO

Bocchetta tessuti



BOCCHETTA PAVIMENTI



IDEALE PER TAPPETI



Serbatoio acqua pulita 9 l

Serbatoio acqua pulita 10 l



Portata aria 54 l/s

Depressione 220 mbar

Max portata getto d'acqua 1 l/min

Pressione spruzzo 1 bar

DETERGENTE IN OMAGGIO
(COD. 6.295-850.0
VALORE 20,50€
IVA ESCLUSA)



€ 994,18
IVA Inclusa

€ 814,90
IVA Esclusa



IDEALE PER LA PULIZIA DEI SEDILI

ASSISTENZA SENZA PENSIERI

PRESA E RICONSEGNA GRATUITA

I nostri prodotti si contraddistinguono per l'affidabilità e la durata nel tempo. Siamo così confidenti della qualità dei nostri articoli che, in caso di necessità, offriamo a tutti i nostri clienti la possibilità di riparare i prodotti Kärcher in garanzia con presa e consegna a domicilio gratuitamente.

Per usufruire del servizio:

- contatta il numero giallo 0240-702964
- vai sul sito <https://www.kaercher.com/it/assistenza/assistenza-home-garden/assistenza-hg.html>.

QUALI ARTICOLI BENEFICIANO DI QUESTO SERVIZIO?

Tutti i prodotti Kärcher della gamma Consumer (Home&Garden) e una selezione di prodotti professionali: idropultrici HD 4/10, 4/11, 5/11, 5/13, 5/15, 5/17, 6/13, idropultrici PRO HD, T/NT, PUZZI, SGV, WVP, BVL, CV, BD 17/5, BR 30/4, BR 30/1 Cordless, BD 38/12, BR 35/12, KM 70/20, KM 70/30 e BRS 43/500.

QUANTO COSTA?

La riparazione è gratuita entro il periodo di garanzia della macchina. Le riparazioni al di fuori di questo periodo di garanzia vengono effettuate su preventivo.

**PRESA E
RICONSEGNA
A DOMICILIO
GRATUITA**

Per i prodotti da
riparare in garanzia.



ACCESSORI IDROPULITRICI

ECO!BOOSTER MAX: +150% DI PERFORMANCE! RISPARMIA TEMPO, SFORZO, E RISORSE PREZIOSE

Grazie ad un **getto più ampio ed omogeneo del 150%**, alle rotelle che facilitano il movimento, termina il lavoro in breve tempo senza fatica. Ideale per **grandi superfici orizzontali e verticali**.

eco! Booster MAX

eco!Booster MAX TR 045

COD. 2.113-096.0

Compatibile con HDS 8/18-4 C Classic.

eco!Booster MAX TR 050

COD. 2.113-097.0

Compatibile con HD 9/23 G e HDS 10/21-4 M Classic.

eco!Booster MAX TR 080


COD. 2.113-099.0

Compatibile con HD 10/21-4 M Classic.

+150%
PERFORMANCE
DI PULIZIA

**RISPARMIA
TEMPO E
DENARO**

**RISPARMIA
ACQUA ED
ENERGIA**



NEW



€ 207,28

IVA Inclusa

€ 169,90

IVA Esclusa

Ugello rotante Grande TR 035

COD. 4.114-040.0

Unisce i vantaggi del getto puntiforme e del getto a ventaglio per rimuovere lo sporco più ostinato.



€ 146,28

IVA Inclusa

€ 119,90

IVA Esclusa

Ugello rotante Grande TR 040

COD. 4.114-020.0

Unisce i vantaggi del getto puntiforme e del getto a ventaglio per rimuovere lo sporco più ostinato.



€ 74,30

IVA Inclusa

€ 60,90

IVA Esclusa

Ugello rotante 040

COD. 4.763-252.0

Ugello rotante 10 volte più potente dei normali ugelli - combinazione dei vantaggi del getto puntiforme e del getto a ventaglio. Ugello in ceramica/cuscinetto ad anello per una maggiore resistenza e durata. Max 300 bar, 85°C



€ 113,34

IVA Inclusa

€ 92,90

IVA Esclusa

Pistola EASY!Force

COD. 4.118-005.0

Pistola EASY!Force per ridurre a zero la fatica. Aumenta le performance senza alcuno sforzo.

Compatibilità:

Pro HD 5170 - Pro HDS 5180 - HD 6/15-4 M Classic
HD 10/21-4 M Classic - HDS 8/18-4 C Classic
HDS 10/21-4 M Classic



€ 134,08

IVA Inclusa

€ 109,90

IVA Esclusa

Tubo ad alta pressione 10m EASY!Lock

COD. 6.110-034.0

Tubo flessibile per alta pressione, lungo 10 m con EASY! Lock connessione a vite manuale ad entrambe le estremità. ID 6, adatto fino a 250 bar.

Compatibilità:

Pro HD 5170 - HD 5/15 C Plus - HD 6/15-4 M Classic
Pro HDS 5180 - HDS 6/15 C - HDS 8/18-4 C Classic



€ 140,18

IVA Inclusa

€ 114,90

IVA Esclusa

Tubo ad alta pressione 10m M22

COD. 6.391-342.0

Per estendere il raggio d'azione dell'idropulitrice. Raccordi M22 x1,5 su entrambi i lati.

Compatibilità:

HD 5/15 C Plus - Pro HD 6200 - Pro HD 8280
HD 9/23 G - HDS 8/18-4 C Classic



€ 140,18

IVA Inclusa

€ 114,90

IVA Esclusa

ESTENDI I CAMPI DI APPLICAZIONE

KIT sturatubi

(Articoli inclusi)

COD. 9.546-453.0

- TUBO STURATUBI DN 6
COD. 6.110-109.0
- UGELLO STURATUBI
COD. 5.763-015.0

Compatibilità:
Pro HD 5170



€ 188,98
IVA Inclusa

€ 154,90

IVA Esclusa

Tubo sturatubi DN6

COD. 6.110-109.0

Tubo flessibile per la pulizia interna di tubi, scarichi, ecc. Lunghezza 20m. (Filetto per allacciare ugello R 1/8).

Compatibilità:
HD 6/15-4 M Classic - Pro HD 5170 - HD 5/15 C Plus



€ 176,78
IVA Inclusa

€ 144,90

IVA Esclusa

Ugello sturatubi

(dimensione 55)

COD. 5.763-015.0

Con filettatura interna e diverse direzioni del getto per la pulizia rapida ed ecologica di scarichi e tubi otturati. 3 x 30° indietro, ø 16 mm.

Compatibilità:
HD 6/15-4 M Classic - Pro HD 5170 - HD 5/15 C Plus



€ 31,60
IVA Inclusa

€ 25,90

IVA Esclusa

Ugello sturatubi (dimensione 60)

COD. 5.763-016.0

Con filettatura interna e diverse direzioni del getto per la pulizia rapida ed ecologica di scarichi e tubi otturati. 1x in avanti, 3 x 30° indietro, ø 16 mm.

Compatibilità:
HD 9/23 G - HD 10/21-4 M Classic - Pro HDS 5180
HDS 6/15 C - HDS 10/21-4 M Classic
HDS 8/18-4 C Classic - HD 6/15-4 M Classic



€ 31,60
IVA Inclusa

€ 25,90

IVA Esclusa

Adattatore prolunga per tubo flessibile EASY!Lock

COD. 4.111-037.0

Doppio connettore in ottone per il collegamento e l'estensione di tubi ad alta pressione. Raccordi EASY!Lock.

Compatibilità:
HD 6/15-4 M Classic - Pro HD 5170 - HD 5/15 C Plus
HD 9/23 G - HD 10/21-4 M Classic - Pro HDS 5180
HDS 6/15 C - HDS 8/18-4 C Classic
HDS 10/21-4 M Classic



€ 37,70
IVA Inclusa

€ 30,90

IVA Esclusa

Impugnatura ergonomica per lance EASY!Lock

COD. 4.321-380.0

Impugnatura consigliata con utilizzo dell'ugello eco!Booster MAX per agevolare e aumentare la performance. Confortevole in ogni situazione: è facile da collegare alla lancia della nuova generazione EASY!Lock e semplifica il lavoro consentendo di regolare la postura in base al compito specifico.



€ 41,36
IVA Inclusa

€ 33,90

IVA Esclusa

Kit Lavasuperfici Classic

(Articoli inclusi)

COD. 9.546-332.0

- FR TR CLASSIC- LAVASUPERFICI
COD. 2.111-016.0
- KIT UGELLI FR CLASSIC
COD. 2.885-313.0

Compatibilità:
Pro HD 5170



€ 213,38
IVA Inclusa

€ 174,90

IVA Esclusa

Kit Lavasuperfici

(Articoli inclusi)

COD. 9.546-330.0

- FR 30 - LAVASUPERFICI
COD. 2.111-011.0
- KIT UGELLI FR 30
COD. 2.640-482.0
- RACCORDO A VITE PER LAVASUPERFICI
COD. 4.111-022.0

Compatibilità:
HD 5/15 C Plus eco!Booster
HD 5/17 C Plus



€ 439,08
IVA Inclusa

€ 359,90

IVA Esclusa

Splash guard

NEW

COD. 2.111-026.0

Nuovo lavasuperfici, ergonomico e con rivestimento in plastica resistente trasparente. Nessuna dispersione d'acqua, azione mirata contro lo sporco.



€ 60,88
IVA Inclusa

€ 49,90

IVA Esclusa

Kit Sabbiante

(Articoli inclusi)

COD. 9.546-576.0

- DISPOSITIVO SABBIAIATURA
COD. 4.115-006.0
- KIT UGELLI PER DISPOSITIVO SABBIAIATE
COD. 2.112-019.0

Compatibilità:
HDS 5/15 UX



€ 249,98
IVA Inclusa

€ 204,90

IVA Esclusa

Kit Sabbiante

(Articoli inclusi)

COD. 9.546-577.0

- DISPOSITIVO SABBIAIATURA
COD. 4.762-022.0
- KIT UGELLI PER DISPOSITIVO SABBIAIATE
COD. 2.637-900.0

Compatibilità:
HD 8280



€ 249,98
IVA Inclusa

€ 204,90

IVA Esclusa

Sabbiane grossolano

COD. 6.295-565.0

Sabbiane grossolano da 0,25 mm a 1,4 mm particolarmente efficace su acciaio, granito, cemento ruvido. Elimina ruggine e graffi.



€ 30,38
IVA Inclusa

€ 24,90

IVA Esclusa

ACCESSORI PER LA PULIZIA ISOLAR

Giunto

2 x M22 x 1,5

COD. 4.403-002.0

Doppio connettore in ottone per il collegamento e l'estensione di tubi ad alta pressione. Con protezione in gomma. Raccordi EASY!Lock.

Connettore: 2x M 22 x 1,5 m.



€ 12,08

IVA Inclusa

€ 9,90

IVA Esclusa

Tubo ad alta pressione

10m M22

COD. 6.391-342.0

Per estendere il raggio d'azione dell'idropulitrice. Raccordi M22 x1,5 su entrambi i lati.



€ 140,18

IVA Inclusa

€ 114,90

IVA Esclusa

Detergente per la pulizia di pannelli solari RM 99

COD. 6.295-798.0

Detergente efficace, delicato e biodegradabile per la pulizia dei pannelli solari e fotovoltaici, non lascia residui sulle superfici. Evita la formazione di calcare. Elimina escrementi di uccello, pollini, ruggine e polvere. Adatto anche per la pulizia dei telai in alluminio.



€ 164,58

IVA Inclusa

€ 134,90

IVA Esclusa

Adattatore prolunga per tubo flessibile EASY!Lock

COD. 4.111-037.0

Doppio connettore in ottone per il collegamento e l'estensione di tubi ad alta pressione. Con protezione in gomma. Raccordi EASY!Lock.

Compatibilità:

HD 6/15-4 M Classic - Pro HD 5170 - HD 5/15 C Plus
HD 9/23 G - HD 10/21-4 M Classic - Pro HDS 5180
HDS 6/15 C - HDS 8/18-4 C Classic -HDS 10/21-4 M Classic



€ 37,70

IVA Inclusa

€ 30,90

IVA Esclusa

Tubo ad alta pressione

10m EASY!Lock

COD. 6.110-034.0

Tubo flessibile per alta pressione, lungo 10 m con EASY! Lock connessione a vite manuale ad entrambe le estremità. ID 6, adatto fino a 250 bar.



€ 140,18

IVA Inclusa

€ 114,90

IVA Esclusa

Nebulizzatore

5 litri

COD. 6.394-255.0

Nebulizzatore di detergente facile e comodo da usare con robusto contenitore in plastica e comoda cinghia di trasporto. Ideale per l'applicazione del detergente RM 99 per la pulizia dei pannelli solari.



€ 186,54

IVA Inclusa

€ 152,90

IVA Esclusa

PIATTAFORMA BATTERY POWER +

Starter kit 36V/6.0A

Battery Power+

COD. 2.445-071.0

Batteria 36 V/6Ah con compatibilità infinita.



€ 609,88


IVA Inclusa

€ 499,90

IVA Esclusa

**ECOSOSTENIBILITÀ
RIVOLUZIONE
INNOVAZIONE**

**UNICA BATTERIA,
MILLE USI**



Starter kit
36V/6.0A
Battery Power+

DETERGENTI PROFESSIONALI

Detergente attivo, alcalino
CReco!efficiency RM 81
 COD. 6.295-643.0

Detergente alcalino concentrato per la pulizia delicata ed efficace di sporco oleoso, grasso e macchie minerali. Formato 10 litri.

Compatibilità:
 HDS 5/11 U - Pro HDS 5180
 HDS 5/15 U - HDS 5/15 UX - HDS 6/15 C
 HDS 8/18-4 C Classic
 HDS 10/21-4 M Classic



€ 87,84
 IVA Inclusa

€ 72,00
 IVA Esclusa

Detergente neutro attivo
RM 55
 COD. 6.295-090.0

Detergente neutro per la pulizia di fondo ad alta pressione. Elimina olio e grasso efficace anche sulle facciate. Formato 10 litri.

Compatibilità:
 Pro HD 5170 - HD 5/15 C Plus ecoBooster
 HD 5/17 C Plus - HD 6/15-4 M Classic
 HD 10/21-4 M Classic - Pro HD 6200
 Pro HD 8280 - HD 9/23 G



€ 81,56
 IVA Inclusa

€ 66,85
 IVA Esclusa

Detergente protettivo
RM 110 Advance 1 ASF
 COD. 6.295-626.0

Protegge le serpentine delle HDS dalla formazione di calcare ed evita la formazione di ruggine e incrostazioni (fino a 150°). Formato da 1 litro.

Compatibilità:
 HDS 5/11 U - Pro HDS 5180 - HDS 5/15 U
 HDS 5/15 UX - HDS 6/15 C
 HDS 8/18-4 C Classic
 HDS 10/21-4 M Classic



€ 12,08
 IVA Inclusa

€ 9,90
 IVA Esclusa

Detergente neutro attivo
RM 55 ASF
 COD. 6.295-579.0

Detergente attivo universale sviluppato per applicazioni ad alta pressione e acqua fredda per la rimozione di grasso, olio, sporco causato da gas di scarico e residui di insetti.

Compatibilità:
 Pro HD 5170 - HD 5/15 C Plus ecoBooster
 HD 5/17 C Plus - HD 6/15-4 M Classic
 HD 10/21-4 M Classic - Pro HD 6200
 Pro HD 8280 - HD 9/23 G



€ 25,01
 IVA Inclusa

€ 20,50
 IVA Esclusa

Schiumogeno

COD. 4.112-053.0

In questo modo serbatoio detergente e iniettore sono montati sulla lancia



€ 99,92
 IVA Inclusa

€ 81,90
 IVA Esclusa




RM 760 16 Tabs
Detergente
 COD. 6.295-850.0

Detergente CarpetPro per tappeti RM 760 in tabs come da dosare per macchine spruzzo estrazione è dotato di tecnologia iCapsol. Elimina i cattivi odori per lungo tempo, non va risciacquato.



€ 25,01
 IVA Inclusa

€ 20,50
 IVA Esclusa



ACCESSORI ASPIRATORI SOLIDO-LIQUIDI

Set di 5 sacchetti filtro in carta

COD. 6.904-285.0

Compatibilità:
NT 50/2 Me Classic
NT 70/2 Me Classic
NT 90/2 Me Classic



€ 41,36
IVA Inclusa

€ 33,90
IVA Esclusa

Set di 5 sacchetti filtro in carta

COD. 6.904-290.0

Compatibilità:
NT 27/1 Me
NT 48/1 Me
NT 70/3



€ 24,28
IVA Inclusa

€ 19,90
IVA Esclusa

Sacchetti filtranti in pile 5 Pezzi

COD. 2.889-155.0

Compatibilità:
NT 40/1 Tact Te L
NT 50/1 Tact Te L



€ 36,48
IVA Inclusa

€ 29,90
IVA Esclusa

Sacchetti filtro tessuto non tessuto, 5x

COD. 2.889-154.0

Compatibilità:
NT 22/1 Ap Te L
NT 30/1 Ap Te L



€ 31,60
IVA Inclusa

€ 25,90
IVA Esclusa

Sacchetti filtro tessuto non tessuto, 5x

COD. 2.889-217.0

Compatibilità:
NT 22/1



€ 19,40
IVA Inclusa

€ 15,90
IVA Esclusa

Sacco per smaltimento, 10x

COD. 2.889-183.0

Compatibilità:
NT 30/1 Tact Te L
NT 30/1 Tact Te M
NT 30/1 Tact Te H



€ 109,69
IVA Inclusa

€ 89,90
IVA Esclusa

Sacco per smaltimento, 10 pezzi

COD. 2.889-158.0

Sacchetto di plastica per lo smaltimento
senza polvere.



€ 54,78
IVA Inclusa

€ 44,90
IVA Esclusa

Filtro a cartuccia

COD. 6.907-038.0

Compatibilità:
NT 50/2 Me Classic
NT 70/2 Me Classic
NT 90/2 Me Classic



€ 69,42
IVA Inclusa

€ 56,90
IVA Esclusa

Filtro a cartuccia imballato PES

COD. 2.889-219.0

Compatibilità:
NT 27/1
NT 48/1
NT 70/3



€ 21,84
IVA Inclusa

€ 17,90
IVA Esclusa

Filtro plissettato piatto PES

COD. 6.907-662.0

Compatibilità:
NT 40/1 Tact Te L
NT 50/1 Tact Te L
NT 22/1 Ap Te L
NT 30/1 Tact Te L



€ 57,22
IVA Inclusa

€ 46,90
IVA Esclusa

Filtro plissettato PTFE HEPA 13

COD. 6.907-671.0

Compatibilità:
NT 30/1 Tact Te L / M / H
NT 40/1 Tact Te L
NT 50/1 Tact Te L



€ 140,18
IVA Inclusa

€ 114,90
IVA Esclusa

Filtro a candela Wood

COD. 2.414-000.0

Compatibilità:
NT 40/1 Tact Te L
NT 50/1 Tact Te L



€ 176,78
IVA Inclusa

€ 144,90
IVA Esclusa

ACCESSORI ASPIRATORI SOLIDO-LIQUIDI

Tubo flessibile elettroconduttore

COD. 2.889-137.0

Compatibilità:
NT 30/1 Tact Te L / M / H
NT 40/1 Tact Te L
NT 50/1 Tact Te L
NT 22/1 Ap Te L
NT 30/1 Ap Te L



€ 103,58
IVA Inclusa

€ 84,90
IVA Esclusa

Tubo flessibile imballato NW35 4.0m

COD. 2.889-135.0

Compatibilità:
NT 30/1 Tact Te L / M / H
NT 40/1 Tact Te L
NT 50/1 Tact Te L
NT 22/1 Ap Te L
NT 30/1 Ap Te L



€ 48,68
IVA Inclusa

€ 39,90
IVA Esclusa

Tubo flessibile imballato NW35 4.0m

COD. 2.889-134.0

Compatibilità:
NT 40/1 Tact Te L
NT 50/1 Tact Te L
NT 22/1 Ap Te L
NT 30/1 Ap Te L
NT 27/1 Me
NT 48/1 Me
NT 70/3



€ 37,70
IVA Inclusa

€ 30,90
IVA Esclusa

Bocchetta pavimenti

COD. 6.907-408.0

Compatibilità:
NT 50/2 Me Classic Edition
NT 70/2 Me Classic Edition
NT 90/2 Me Classic Edition



€ 35,26
IVA Inclusa

€ 28,90
IVA Esclusa

Bocchetta pavimenti

COD. 6.906-512.0

Compatibilità:
NT 40/1 Tact Te L
NT 50/1 Tact Te L
NT 27/1 Me
NT 48/1 Me
NT 70/3



€ 37,70
IVA Inclusa

€ 30,90
IVA Esclusa

Bocchetta pavimenti imballato NW35 360mm

COD. 2.889-152.0

Compatibilità:
NT 30/1 Tact Te L / M / H
NT 40/1 Tact Te L
NT 50/1 Tact Te L
NT 22/1 Ap Te L
NT 30/1 Ap Te L



€ 48,68
IVA Inclusa

€ 39,90
IVA Esclusa

Curva, NT, DN 35, plastica, elettricamente conduttivo

COD. 2.889-168.0

Compatibilità:
NT 30/1 Tact Te L / M / H
NT 40/1 Tact Te L
NT 50/1 Tact Te L
NT 22/1 Ap Te L
NT 30/1 Ap Te L
NT 27/1 Me
NT 48/1 Me
NT 70/3



€ 29,16
IVA Inclusa

€ 23,90
IVA Esclusa

Accessorio polvere di foratura

COD. 2.679-000.0

Compatibilità:
NT 30/1 Tact Te L / M / H
NT 40/1 Tact Te L
NT 50/1 Tact Te L
NT 22/1 Ap Te L
NT 30/1 Ap Te L
NT 27/1 Me
NT 48/1 Me
NT 70/3



€ 36,48
IVA Inclusa

€ 29,90
IVA Esclusa



KÄRCHER

makes a difference

Per informazioni:

Kärcher Italia

Via A. De Gasperi, 98/100
20017 Rho (MI)

Tel. 02-40702964

www.karcher.it
info@it.karcher.com

**SCARICAMI
IN DIGITALE!**

